



**1103001**  
POMPA 0,10 HP MANDATA DX



**1103018**  
POMPA 0,15HP DX

DIAMETRO ASPIRAZIONE mm	A=28mm
DIAMETRO MANDATA mm	M=28mm
KILOWATT KW	KW 0,14
HP- CAVALLI	HP 0,10
GUARNIZIONE	W=2104004
SENSO DI ROTAZIONE DESTRO	DESTRA/CLOCKWISE
TENUTA MECCANICA	Z= 3110026
GIRANTE	Y=3109017
CORPO POMPA	X=1103148
CONDENSATORE	1135001


DIAMETRO ASPIRAZIONE mm	A=28mm
DIAMETRO MANDATA mm	M=28mm
KILOWATT KW	KW=0,11
MONOFASE	230V
HP- CAVALLI	HP=0,15
GUARNIZIONE	W=2104004
SENSO DI ROTAZIONE DESTRO	DX /RIGHT
TENUTA MECCANICA	Z=3110026
GIRANTE	Y=3109017
CORPO POMPA	X=1103148
CONDENSATORE	11035001

OEM ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	EA009
OEM ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	EA001
S.V. ITALIA SRL	1103001
ELETTROBAR EUROTEC SRL	929167
ARISTARCO / KASTEL S.P.A.	397

UNIVER-BAR SRL	3823
LASA SRL	3518900
TEIKOS SRL	1103018



**1103025**  
POMPA AUMENTO PRESSIONE  
0,50HP



**1103069**  
POMPA CLB 190W  
FABBR.GHIACCIO/LAVATAZZE

KILOWATT KW	kw 0,37
MONOFASE	230V
FILETTO GAS	gas= 1"
HP- CAVALLI	HP0,50
SENSO DI ROTAZIONE DESTRO	DX / RIGHT

DIAMETRO ASPIRAZIONE mm	A=24mm
DIAMETRO MANDATA mm	M=24mm
KILOWATT KW	KW=0,19
MONOFASE	230V
HP- CAVALLI	HP=0,25
SENSO DI ROTAZIONE DESTRO	DX /RIGHT


ELFRAMO SPA	20160003
COMENDA ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	1103025
ELETTROBAR EUROTEC SRL	1103025

WINTERHALTER ITALIA SRL	3102410
MIGEL S.R.L.	1DR062
TEIKOS SRL	841104
KRUPPS S.R.L.	5010
I.T.V. S.A.	204556



**1103120**  
POMPA AUMENTO PRESSIONE  
2HP MONOFASE

KILOWATT KW	KW=0,15
MONOFASE	230V
FILETTO GAS	gas=1"
HP- CAVALLI	HP=2,0
SENSO DI ROTAZIONE DESTRO	DX / RIGHT




### 1103165

POMPA 0,20 HP 230/1/50 CESTO QUADRO

DIAMETRO ASPIRAZIONE mm	A=28mm
DIAMETRO MANDATA mm	M=28mm
KILOWATT KW	KW=0,15
MONOFASE	230V
HP- CAVALLI	HP=0,20
GUARNIZIONE	W=2104004
SENSO DI ROTAZIONE DESTRO	DX / RIGHT
TENUTA MECCANICA	Z=3110026
GIRANTE	Y=3109017
CORPO POMPA	X=1103148
CONDENSATORE	6,3mf

RANCILIO GROUP SPA CON SOCIO UNICO	34013300
Silanos Srl	902238
Silanos Srl	902228
ELETTROBAR EUROTEC SRL	130097
ELETTROBAR EUROTEC SRL	130108
ELETTROBAR EUROTEC SRL	T172



### 1103154

POMPA 1,5HP MONOFASE

DIAMETRO ASPIRAZIONE mm	A=63mm
DIAMETRO MANDATA mm	M=54mm
KILOWATT KW	KW=1,12
TRIFASE	230V
HP- CAVALLI	HP=1,5
GUARNIZIONE	W=2104001
SENSO DI ROTAZIONE DESTRO	DX / RIGHT
TENUTA MECCANICA	Z=3110018
GIRANTE	Y=3109031
CORPO POMPA	X=1103141
CONDENSATORE	30mf

ELETTROBAR EUROTEC SRL	130038
------------------------	--------




### 1103179

POMPA KW 0,073 /0,10  
HP220/240

DIAMETRO ASPIRAZIONE mm	A=28mm
DIAMETRO MANDATA mm	M=28mm
KILOWATT KW	KW=0,073
MONOFASE	230V
HP- CAVALLI	HP=0,10
GUARNIZIONE	W=2104004
SENSO DI ROTAZIONE DESTRO	DX / RIGHT
TENUTA MECCANICA	Z=3100026
GIRANTE	Y=3109051
CORPO POMPA	X=1103148
CONDENSATORE	5mf

COMENDA ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	100747
-------------------------------------	--------



### 1103192

POMPA HP 0,33 230V 50HZ  
10N/10FF

DIAMETRO ASPIRAZIONE mm	A=33mm
DIAMETRO MANDATA mm	M=30mm
KILOWATT KW	KW=0,19
MONOFASE	230V
HP- CAVALLI	HP=0,33
GUARNIZIONE	W=2101346
SENSO DI ROTAZIONE DESTRO	DX /RIGHT
TENUTA MECCANICA	Z=3110018
GIRANTE	Y=3109096
CORPO POMPA	X=1103421
CONDENSATORE	5mf

DIHR ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	DW18243
----------------------------------	---------



**1103195**  
POMPA HP 0,40



**1103193**  
POMPA HP 0,30 230V 2 VIE

DIAMETRO ASPIRAZIONE mm	A=29mm
DIAMETRO MANDATA mm	M=28mm
KILOWATT KW	KW=0,30
MONOFASE	230V
HP- CAVALLI	HP=0,40
GUARNIZIONE	W=2102254
SENSO DI ROTAZIONE DESTRO	DX / RIGHT
TENUTA MECCANICA	Z=3110018
GIRANTE	Y=3109055
CORPO POMPA	X=1103221
CONDENSATORE	8mf

DIHR ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	DW16042
----------------------------------	---------

DIAMETRO ASPIRAZIONE mm	A=33mm
DIAMETRO MANDATA mm	M=30mm
KILOWATT KW	KW=0,22
MONOFASE	230V
HP- CAVALLI	HP=0,30
GUARNIZIONE	W=2101346
SENSO DI ROTAZIONE DESTRO	DX / RIGHT
TENUTA MECCANICA	Z=3110018
GIRANTE	Y=3109096
CORPO POMPA	X=1103306
CONDENSATORE	5mf

ANGELO PO GRANDI CUCINE SPA	3024130
DIHR ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	DW260050
DIHR ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	DW18242



**1103212**  
POMPA 0,15 KW 230V

DIAMETRO ASPIRAZIONE mm	A=33mm
DIAMETRO MANDATA mm	M=31mm
KILOWATT KW	KW=0,15
MONOFASE	230V
HP- CAVALLI	HP=0,20
GUARNIZIONE	W=2104023
SENSO DI ROTAZIONE DESTRO	DX / RIGHT
TENUTA MECCANICA	Z=3100027
GIRANTE	Y=3109110
CORPO POMPA	X=1103440
CONDENSATORE	6,3mf



**1103207**  
POMPA DI SCARICO SENZA STAFFA

DIAMETRO ASPIRAZIONE mm	A=37mm
DIAMETRO MANDATA mm	M=24mm
KILOWATT KW	KW=0,10
MONOFASE	230V
SENSO DI ROTAZIONE DESTRO	DX / RIGHT

COMENDA ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	100342
Gruppo Cimbali S.p.A.	9041036
Gruppo Cimbali S.p.A.	984141000




**1103244**

ELETTROPOMPA HP1 230V  
1/50HZ

DIAMETRO ASPIRAZIONE mm	A=63mm
DIAMETRO MANDATA mm	M=53mm
KILOWATT KW	KW=0,75
MONOFASE	230V
HP- CAVALLI	HP=1
GUARNIZIONE	W=2104001
SENSO DI ROTAZIONE DESTRO	DX / RIGHT
TENUTA MECCANICA	Z=3110018
GIRANTE	Y=3109123
CONDENSATORE	165mf

HOONVED - ALI SPA	34800
HOONVED - ALI SPA	100925




**1103216**

POMPA 0,73KW/230V WH

DIAMETRO ASPIRAZIONE mm	A=64mm
DIAMETRO MANDATA mm	M=54mm
KILOWATT KW	KW=0,73
MONOFASE	230V
HP- CAVALLI	HP=1
GUARNIZIONE	W=2104001
SENSO DI ROTAZIONE DESTRO	DX / RIGHT
TENUTA MECCANICA	Z=3110018
GIRANTE	Y=3109113
CORPO POMPA	X=1103443
CONDENSATORE	20mf


WINTERHALTER ITALIA SRL	3102277
-------------------------	---------



**1103258**

POMPA 0,30 HP 230V

DIAMETRO ASPIRAZIONE mm	A=28mm
DIAMETRO MANDATA mm	M=28mm
KILOWATT KW	KW=0,22
MONOFASE	230V
HP- CAVALLI	HP=0,30
GUARNIZIONE	W=2104004
SENSO DI ROTAZIONE DESTRO	DX / RIGHT
TENUTA MECCANICA	Z=3110026
GIRANTE	Y=3109034
CORPO POMPA	X=1103148
CONDENSATORE	5mf




**1103252**

POMPA 230V T90 HP,045

DIAMETRO ASPIRAZIONE mm	A=44mm
DIAMETRO MANDATA mm	M=30mm
KILOWATT KW	KW=0,33
MONOFASE	230V
HP- CAVALLI	HP=0,45
GUARNIZIONE	W=2101428
SENSO DI ROTAZIONE DESTRO	DX / RIGHT
TENUTA MECCANICA	Z=3110027
GIRANTE	Y=3109098
CORPO POMPA	X=1103246
CONDENSATORE	8mf

ELETTROBAR EUROTEC SRL	130122
------------------------	--------




**1103300**  
POMPA 0,3HP ZF131DX

ORIGINAL  
**OSP**  
SPARE PARTS

DIAMETRO ASPIRAZIONE mm	A=28mm
DIAMETRO MANDATA mm	M=27mm
KILOWATT KW	KW=0,22
MONOFASE	230V
HP- CAVALLI	HP=0,30
GUARNIZIONE	W=2101428
SENSO DI ROTAZIONE DESTRO	DX / RIGHT
TENUTA MECCANICA	Z=3110031
CORPO POMPA	X=1103663
CONDENSATORE	6,3mf


HOONVED - ALI SPA	35841
Silanos Srl	902235
RANCILIO GROUP SPA CON SOCIO UNICO	34013300NEW
COMENDA ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	100802



**1103333**  
POMPA KW0,19 SX 230V

DIAMETRO ASPIRAZIONE mm	A=28mm
DIAMETRO MANDATA mm	M=28mm
KILOWATT KW	KW=0,19
MONOFASE	230V
HP- CAVALLI	HP=0,25
GUARNIZIONE	W=2101342
SENSO DI ROTAZIONE DESTRO	SX / LEFT
TENUTA MECCANICA	Z=3110027
GIRANTE	Y=3109174
CORPO POMPA	X=1103428
CONDENSATORE	5mf


DIHR ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	DW10501A
----------------------------------	----------



**1103292**  
POMPA + TERMICO 230V 250W  
T80

DIAMETRO ASPIRAZIONE mm	A=32mm
DIAMETRO MANDATA mm	M=30mm
KILOWATT KW	KW=0,25
MONOFASE	230V
HP- CAVALLI	HP=0,33
GUARNIZIONE	W=2101428
SENSO DI ROTAZIONE DESTRO	DX / RIGHT
TENUTA MECCANICA	Z=3110018
CONDENSATORE	5mf


ELETTROBAR EUROTEC SRL	130116
------------------------	--------



**1103302**  
POMPA RISCIAQUO 1P 230V


DIAMETRO ASPIRAZIONE mm	A=28mm
DIAMETRO MANDATA mm	M=28mm
KILOWATT KW	KW=0,28
MONOFASE	230V
HP- CAVALLI	HP=0,37
GUARNIZIONE	W=2104004
SENSO DI ROTAZIONE DESTRO	DX / RIGHT
TENUTA MECCANICA	Z=3110026
GIRANTE	Y=3109034
CORPO POMPA	X=1103621
CONDENSATORE	6,3mf

WINTERHALTER ITALIA SRL	3102561
WINTERHALTER ITALIA SRL	3102539
ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A.	049310
ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A.	049057




**1103340**  
POMPA 1204 2HP 230V

DIAMETRO ASPIRAZIONE mm	A=63mm
DIAMETRO MANDATA mm	M=54mm
KILOWATT KW	KW=1,5
MONOFASE	230V
HP- CAVALLI	HP=2
GUARNIZIONE	W=2104001
SENSO DI ROTAZIONE DESTRO	DX / RIGHT
TENUTA MECCANICA	Z=3110018
GIRANTE	Y=3109026
CORPO POMPA	X=1103141
CONDENSATORE	31,5fm



**1103334**  
POMPA KW0,19 DX 230V

DIAMETRO ASPIRAZIONE mm	A=28mm
DIAMETRO MANDATA mm	M=28mm
KILOWATT KW	KW=019
MONOFASE	230V
HP- CAVALLI	HO=,25
GUARNIZIONE	W=2101342
SENSO DI ROTAZIONE DESTRO	DX / RIGHT
TENUTA MECCANICA	Z=3110027
GIRANTE	Y=3109174
CORPO POMPA	X=1103247
CONDENSATORE	5mf



**1103400**  
POMPA T25K HP 0,25

DIAMETRO ASPIRAZIONE mm	A=34mm
DIAMETRO MANDATA mm	M=33mm
KILOWATT KW	KW=0,19
MONOFASE	230V
HP- CAVALLI	HP=0,25
GUARNIZIONE	W=2101428
SENSO DI ROTAZIONE DESTRO	DX / RIGHT
TENUTA MECCANICA	Z=3110018
GIRANTE	Y=3109136
CORPO POMPA	X=1103518
CONDENSATORE	6,3mf

KRUPPS S.R.L.	6000
---------------	------


WINTERHALTER ITALIA SRL	3102288AD
LAMBER SRL	0300373AD



**1103343**  
POMPA 0,30HP APERTA

DIAMETRO ASPIRAZIONE mm	A=28mm
DIAMETRO MANDATA mm	M=28mm
KILOWATT KW	KW=0,22
MONOFASE	230V
HP- CAVALLI	HP=0,30
GUARNIZIONE	W=2101428
SENSO DI ROTAZIONE DESTRO	DX / RIGHT
TENUTA MECCANICA	Z=3110026
GIRANTE	Y=3109229
CORPO POMPA	X=1103148
CONDENSATORE	6,3mf

A.T.A. SRL	6989
------------	------



### 1103454

ELETTROPOMPA 0,85KW 50Hz  
C/COND. 230V

DIAMETRO ASPIRAZIONE mm	A=50mm
DIAMETRO MANDATA mm	M=40mm
KILOWATT KW	KW=0,85
MONOFASE	230V
HP- CAVALLI	HP=1,15
GUARNIZIONE	W=2104002
SENSO DI ROTAZIONE DESTRO	DX / RIGHT
TENUTA MECCANICA	Z=3110018
GIRANTE	Y=3109024
CONDENSATORE	12,5mf




### 1103545

"POMPA; ZFCI 121 DX; 220-240V/1PH.; 50HZ"

DIAMETRO ASPIRAZIONE mm	A=32mm
DIAMETRO MANDATA mm	M=30mm
KILOWATT KW	KW=0,28
MONOFASE	230V
HP- CAVALLI	HP=0,38
GUARNIZIONE	W=2101344
SENSO DI ROTAZIONE DESTRO	DX / RIGHT
TENUTA MECCANICA	Z=3110027
GIRANTE	Y=3109131
CORPO POMPA	X=1103546
CONDENSATORE	6,3mf

ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A.	0L0571
--------------------------------	--------




### 1103429

POMPA HP0.45 230V2VIE  
ORIE.37/40

DIAMETRO ASPIRAZIONE mm	A=33mm
DIAMETRO MANDATA mm	M=30mm
KILOWATT KW	KW=0,34
MONOFASE	230V
HP- CAVALLI	HP=0,45
GUARNIZIONE	W=2114436
SENSO DI ROTAZIONE DESTRO	DX RIGHT
TENUTA MECCANICA	Z=3110027
GIRANTE	Y=3109098
CORPO POMPA	X=1103306
CONDENSATORE	8mf

DIHR ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	DW18300
DIHR ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	18300



### 1103468

POMPA LAVAGGIO KRUPPS  
6100 T45K 0,45 HP

DIAMETRO ASPIRAZIONE mm	A=33mm
DIAMETRO MANDATA mm	M=30mm
KILOWATT KW	KW=0,33
MONOFASE	230V
HP- CAVALLI	HP=0,45
GUARNIZIONE	W=2101436
SENSO DI ROTAZIONE DESTRO	DX / RIGHT
TENUTA MECCANICA	Z=3110027
GIRANTE	Y=3109096
CORPO POMPA	X=1103306
CONDENSATORE	8mf

KRUPPS S.R.L.	6100
---------------	------



**1103676**  
POMPA HP 1,5 KW 1,1 230V/  
5223.2350

DIAMETRO ASPIRAZIONE mm	A=60mm
DIAMETRO MANDATA mm	M=51mm
KILOWATT KW	KW=1,5
MONOFASE	230V
HP- CAVALLI	HP=2
GUARNIZIONE	W=2104001
SENSO DI ROTAZIONE DESTRO	DX / RIGHT
TENUTA MECCANICA	Z=3110018
GIRANTE	Y=3109219
CORPO POMPA	X=1103951
CONDENSATORE	16mf


COMENDA ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	100801
-------------------------------------	--------



**1103704**  
"POMPA RISCIAQUO; 50HZ;  
KIT"

DIAMETRO ASPIRAZIONE mm	A=30mm
DIAMETRO MANDATA mm	M=28mm
KILOWATT KW	KW=0,22
MONOFASE	230V
HP- CAVALLI	HP=0,30
GUARNIZIONE	W=2101512
SENSO DI ROTAZIONE DESTRO	DX / RIGHT
TENUTA MECCANICA	Z=3110027
GIRANTE	Y=3109078
CORPO POMPA	X=1103844
CONDENSATORE	5mf

ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A.	0L1640
--------------------------------	--------



**1103631**  
POMPA UNIVERBAR 0,4HP



DIAMETRO ASPIRAZIONE mm	A=29mm
DIAMETRO MANDATA mm	M=28mm
KILOWATT KW	KW=0,30
MONOFASE	230V
HP- CAVALLI	HP=0,40
GUARNIZIONE	W=2101355
SENSO DI ROTAZIONE DESTRO	DX / RIGHT
TENUTA MECCANICA	Z=3110018
GIRANTE	Y=3109096
CORPO POMPA	X=1103887
CONDENSATORE	8fm

UNIVER-BAR SRL	4112
----------------	------



**1103679**  
POMPA COMPLETA HP 0,45  
CON CONDENSATORE

DIAMETRO ASPIRAZIONE mm	A=50mm
DIAMETRO MANDATA mm	M=30mm
KILOWATT KW	KW=0,33
MONOFASE	230V
HP- CAVALLI	HP=0,45
GUARNIZIONE	W=2101346
SENSO DI ROTAZIONE DESTRO	DX / RIGHT
TENUTA MECCANICA	Z=3110018
GIRANTE	Y=3109096
CONDENSATORE	8mf

UNIVER-BAR SRL	1808
----------------	------





**1103748**  
POMPA LAVAGGIO PROJET  
0,33HP

ORIGINAL  
**OSP**  
SPARE PARTS


DIAMETRO ASPIRAZIONE mm	A=28mm
DIAMETRO MANDATA mm	M=28mm
KILOWATT KW	KW=0,25
MONOFASE	230V
HP- CAVALLI	HAP=0,33
SENSO DI ROTAZIONE DESTRO	DX / RIGHT

Sistema Project Service srl	40647
-----------------------------	-------



**1103856**  
VENTILATORE TANGENZIALE  
180-15 DX

LUNGHEZZA MM	L=180mm
KILOWATT KW	KW=0,021
MONOFASE	230V
SENSO DI ROTAZIONE DESTRO	motor= DX /RIGHT
GIRANTE	Y=ø 60 mm




**1103865**  
POMPA HP0.45 230V 50HZ 2VIA  
VER.04

ORIGINAL  
**OSP**  
SPARE PARTS


DIAMETRO ASPIRAZIONE mm	A=47mm
DIAMETRO MANDATA mm	M=31mm
KILOWATT KW	KW=0,33
MONOFASE	20V
HP- CAVALLI	HP=0,45
GUARNIZIONE	W=2101346
SENSO DI ROTAZIONE DESTRO	DX / RIGHT
TENUTA MECCANICA	Z=3110018
GIRANTE	Y=3109096
CONDENSATORE	10mf

DIHR ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	DW401402
----------------------------------	----------



**1103737**  
ELETTROPOMPA 0,15KW TIPO  
2213 230V 50HZ

DIAMETRO ASPIRAZIONE mm	A=28mm
DIAMETRO MANDATA mm	M=28mm
KILOWATT KW	KW=0,15
MONOFASE	230V
HP- CAVALLI	HP=0,20
GUARNIZIONE	W=2104004
SENSO DI ROTAZIONE DESTRO	DX / RIGHT
TENUTA MECCANICA	Z=311026
GIRANTE	Y=3109017
CORPO POMPA	X=1103148
CONDENSATORE	6,3mf




**1103796**  
POMPA 0,60 KW 230/1/50  
N45\_N50\_N90 ZF270VDX

ORIGINAL  
**OSP**  
SPARE PARTS

DIAMETRO ASPIRAZIONE mm	A=43MM
DIAMETRO MANDATA mm	M=35mm
KILOWATT KW	KW=0,60
MONOFASE	230V
HP- CAVALLI	HP=0,80
GUARNIZIONE	W=2104027
SENSO DI ROTAZIONE DESTRO	DX / RIGHT
TENUTA MECCANICA	Z=3110017
GIRANTE	Y3109195
CONDENSATORE	12,5mf

Silanos Srl	902304
-------------	--------




**1103963**

"POMPA; 5213; 220/240V  
MONOFASE; 50HZ"

ORIGINAL  
**OSP**  
SPARE PARTS

DIAMETRO ASPIRAZIONE mm	A=30mm
DIAMETRO MANDATA mm	M=28mm
KILOWATT KW	KW=0,28
MONOFASE	230V
HP- CAVALLI	HP=0,37
GUARNIZIONE	W=2104001
SENSO DI ROTAZIONE DESTRO	DX / RIGHT
TENUTA MECCANICA	Z=3110026
GIRANTE	X=3109017
CORPO POMPA	X=1103844
CONDENSATORE	6,3mf

ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A.	0L1104
--------------------------------	--------




**1103859**

ELETTROPOMPA 200W 230V-  
1PH-50HZ CON  
CONDENSATORE (4UF)

ORIGINAL  
**OSP**  
SPARE PARTS

DIAMETRO ASPIRAZIONE mm	A=28mm
DIAMETRO MANDATA mm	M=28mm
KILOWATT KW	KW=0,20
MONOFASE	230V
HP- CAVALLI	HP=0,27
GUARNIZIONE	W=2101428
SENSO DI ROTAZIONE DESTRO	DX / RIHgT
TENUTA MECCANICA	Z=3110031
CONDENSATORE	4mf

ELETTROBAR EUROTEC SRL	80627
------------------------	-------



**1103959**

POMPA RISCIAQUO 0,25KW  
220-240/50 (PLUS)

ORIGINAL  
**OSP**  
SPARE PARTS

DIAMETRO ASPIRAZIONE mm	A=15mm
DIAMETRO MANDATA mm	M=14mm
KILOWATT KW	KW=0,25
MONOFASE	230V
HP- CAVALLI	HP=0,33
SENSO DI ROTAZIONE DESTRO	DX / RIGHT
TENUTA MECCANICA	Z=3110018
CORPO POMPA	X=1103754
CONDENSATORE	8mf

DIHR ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	DW15100/DO
----------------------------------	------------

**1103975**

POMPA 280W JET/ALPHA 60Hz

**ORIGINAL**  
**OSP**  
SPARE PARTS

<b>DIAMETRO ASPIRAZIONE mm</b>	A=28mm
<b>DIAMETRO MANDATA mm</b>	M=28mm
<b>KILOWATT KW</b>	KW=0,20
<b>MONOFASE</b>	230V
<b>HP- CAVALLI</b>	HP=0,25
<b>GUARNIZIONE</b>	W=2101428
<b>SENSO DI ROTAZIONE DESTRO</b>	DX / RIGHT
<b>TENUTA MECCANICA</b>	Z=3110018
<b>GIRANTE</b>	Y=3109227
<b>CONDENSATORE</b>	5mf

<b>Sistema Project Service srl</b>	60650
------------------------------------	-------