

S&P



Water Treatment

Water Treatment Catalogue 2017



S&P

**Corso Sempione 238/8
21052 Busto Arsizio (VA)
ITALY**

phone: +39.0331.324053



fax: +39.0331.671063



Come ordinare, how to order, comment commander, Wie konnes Sie bestellen, Como ordinar :

Phone: +39.0331.324053

Fax : +39.0331.671063

E-mail: info.sep-spareparts.com

Ricambi fuori catalogo

preghiamo, nel limite del possibile, di fornire i seguenti dati:

- Nome del costruttore
- Modello dell'apparecchiatura
- Numero matricola ed anno costruzione

Spare parts out of catalogue

Please give us the following data:

- Manufacturer's name
- Machine's model
- Serial number and manufacture year

Pièces hors catalogue

Veuillez nous fournir les données suivantes :

- Nome du constructeur
- Model de la machine
- Numéro de série et année de fabrication

Ersatzteile, die im Katalog nicht enthalten sind

Im Rahmen des Möglichen, bitten wir Sie, um folgenden daten uns mitzuteilen und zwar:

- Name des Herstellers
- Maschinenmodell
- Fabriknummer und Herstellungsjahr

Repuestos fuera del catalogo

Les pedimos que en el limite de lo posible proporcionar los siguientes datos:

- Nombre del constructor
- Modelo del aparato
- Numero de matricula y año de construcción

In questo catalogo sono raffigurati i materiali più rappresentativi e di maggior importanza; a richiesta sono disponibili gli articoli specifici per i marchi più diffusi.

This catalogue shows the most representative and important materials; at request, the specific items of the well-known stamps are available.

Ce catalogue montre les matériels plus représentatifs et de majeure importance; à requête, les articles spécifiques des maisons plus connues sont disponibles.

In diesem Katalog sind die wichtigsten Artikel dargestellt; auf Wunsch sind bestimmte Artikel der meistverbreitesten Firmen verfügbar.

En este catalogo se presentan los materiales más representativos y de mayor importancia; sobre pedido están disponibles los artículos específicos de las marcas más conocidas.

Le informazioni contenute in questo catalogo sono soggette a modifiche senza preavviso.

Nessuna parte di questo catalogo può essere riprodotta in qualsiasi forma o mezzo elettronico o meccanico, per alcun uso, senza il permesso scritto della S&P.

The information you find in this catalogue can be modified without advise.

This catalogue cannot be reproduced in any form and electronic or mechanical means without the express written authorisation of S&P.

Les renseignements de ce catalogue peuvent être modifiés sans avis.

Ce catalogue ne peut pas être reproduit avec n'importe quelle forme ou moyen électronique ou mécanique sans autorisation écrite exprimée de la S&P.

Die in diesem Katalog enthaltenen Angaben können ohne Vorbehalten geändert werden.

Ohne schriftliche Genehmigung von der Firma S&P, kann keine Seite von diesem Handbuch entweder elektronisch oder mechanisch für kein Ziel vervielfältigt werden.

Las informaciones contenidas en este catalogo estan sujetas a modificaciones sin pre aviso.

Ninguna parte de este catalogo puede ser reproducida en cualquier forma o medio electronico o mecanico para algun uso sin el permiso escrito de la S&P.

Condizioni generali

Prezzi: Le quotazioni esposte nei listini si intendono indicative e possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

I prezzi non comprendono spese di trasporto, imballaggio, IVA ed eventuali altri oneri accessori; le spese per emissione di ricevute bancarie e tratte sono a carico del Cliente.

Resa della merce: Il materiale si intende venduto franco ns. magazzino, e pertanto l'obbligo di fornitura si intende assolto con la presa in consegna della merce da parte del trasportatore. La merce viaggia sempre, anche in caso di porto franco destino, a rischio e pericolo del Committente e, salvo precise disposizioni da parte del medesimo, l'inoltro della merce a destino verrà effettuato nel modo da noi ritenuto più idoneo, senza che ciò comporti alcuna responsabilità da parte della S&P, che non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi o disguidi causati dal vettore.

Reclami: La S&P agisce quale rivenditore di materiali prodotti da terzi, non può pertanto assumersi responsabilità riferita ad eventuali difetti degli stessi. Qualsiasi reclamo dovrà essere indirizzato ad S&P con lettera o fax entro e non oltre otto (8) giorni dal ricevimento della merce.

Responsabilità: La S&P non si assume nessuna responsabilità per quanto riguarda i dati tecnici e le caratteristiche riportate nei propri cataloghi, né per le variazioni che le singole case costruttrici dovessero apportare.

Sale terms

Prices: The prices are indicative and can be changed without advice.

The costs of transport, packaging and eventual charges are not included in the prices.

Delivery terms: Ex-works

Complaints: S&P is a reseller so is not responsible for material defects. Every complaint has to be sent to S&P by fax or letter within 8 days on receipt of the goods.

Responsability: The S&P is not responsible for technic data or manufacture changes indicate in the catalogue.

Conditions générales de vente

Prix: Les prix sont indicatifs et peuvent être sujets à modifications sans avis. Ils ne comprennent costs de transport, emballage et charges eventuelles.

Délais de livraison: Ex-works.

Réclamations: La S&P est revendeur de matériel de tiers donc ne peut pas être responsable de eventuels défauts de fabrication. Les réclamations doivent être envoyées par fax ou lettre dans 8 jours de reception de la marchandise.

Responsabilité : La S&P n'est pas responsable pour les données techniques indiquées dans le catalogue ainsi que les variations faites des constructeurs.

Allgemeine Bedingungen

Preise: Die in unserer Liste angegebenen Preise können ohne Vorankündigung geändert werden. Transportkosten, Verpackung und eventuelle zusätzlichen Kosten sind in den Preisen nicht inbegriffen.

Lieferung: Ex-works.

Reklamationen: Eventuelle Reklamationen müssen schriftlich direkt an die Firma S&P innerhalb von 8 Tagen nach Warenerhalt vorgebracht werden.

Verantwortlichkeit: Die Richtigkeit der im katalog von verschiedenen Herstellern angegebenen technischen Angaben und Maße sind ohne Gewähr.

Condiciones generales

Precios: La cotizaciones espuestas en la lista se entienden indicativas y pueden ser sujetas a variaciones sin preaviso.


Los precios no comprenden gastos de transporte, embalaje y eventuales gastos accesorios.

Devolucion de la mercaderia: Ex-works.

Reclamos: La S&P actua como revendedor de materiales producidos por terceros, portanto no puede asumirse responsabilidad referida a eventuales defectos de los mismos productos. Cualquier reclamo tendrá que ser indirisado a la S&P con carta o fax entre y no depues de 8 dias del recevimiento de la mercanti


Responsabilidad: La S&P no se asume ninguna responsabilidad por quanto riguarda los datos tecnicos y las características reportadas en los propios catalogos ni por las variaciones que la singulas casas constructoras trendrian che aportar.

Water Treatment 2017 INDEX

Description	Cod.	Example					Page
Elettropompe / Pumps	1103						17
Addolcitori/ Water softeners	6101						34
Articoli Complementari / Compl.Items	-----						45
Centraline elettroniche/ P.C. Boards	1114						28
Complementi tecnici/ Technical complements	1143						18
Doccioni/ Showers/ cocks	6116						41
Filtri / Filters	3126						17
Interruttori/ Switches	1105						18
Pompanti / Pumping Elements	1133						44
Pulsanti/ Push buttons	1108						22
Rubinetti / Cocks	4127						28
Timer- temporizzatori/ Timers	1112						27
Tubi di carico/ Load pipes	2110						30
Tubi di scarico / Drain pipes	2109						31

CONTROLLO DELLE DIMENSIONI O-RINGS

MEASUREMENT OF THE O-RINGS SIZES



d1: diametro interno
d1: internal diameter
d1: diamètre intérieur
d1: diámetro interior

d2: spessore OR (diametro della corda)
d2: OR thickness (torus)
d2: épaisseur OR
d2: OR espesor


-Il controllo di D1 e D2 viene fatto in base alle tolleranze della tabella ISO 3601 (ex DIN 3771) parte 1.

-The measurement of D1 and D2 is carried out on the basis of the tolerances of the table ISO 3601 (ex DIN 3771) part 1.


Esempio di misurazione delle OR: codice **2101303**: (d1) 3,69 x (d2) 1,78

How to measure O-Rings: example code **2101303**: (d1) 3,69 x (d2) 1,78

d1: 3,69 diametro interno OR/ OR internal diameter



d2: 1,78 diametro della corda OR/OR thickness (torus)



S&P O-RINGS NBR

Codice/Code	Descrizione/Description d1xd2	Codice/Code	Descrizione/Description d1xd2
2101300	1,78X1,78 O-RING	2101346	88,64X1,78 O-RING
2101301	2,57X1,78 O-RING	2101347	91,70X1,78 O-RING
2101302	2,90X1,78 O-RING	2101348	95,00X1,78 O-RING
2101303	3,69X1,78 O-RING	2101349	98,05X1,78 O-RING
2101304	4,47X1,78 O-RING	2101350	101,34X1,78 O-RING
2101305	5,28X1,78 O-RING	2101351	104,40X1,78 O-RING
2101306	6,07X1,78 O-RING	2101352	107,70X1,78 O-RING
2101307	6,35X1,78 O-RING	2101353	114,00X1,78 O-RING
2101308	6,75X1,78 O-RING	2101354	117,10X1,78 O-RING
2101309	7,66X1,78 O-RING	2101355	120,40X1,78 O-RING
2101310	8,73X1,78 O-RING	2101356	133,10X1,78 O-RING
2101311	9,25X1,78 O-RING	2101357	142,11X1,78 O-RING
2101312	10,82X1,78 O-RING	2101358	161,16X1,78 O-RING
2101313	11,11X1,78 O-RING	2101359	164,34X1,78 O-RING
2101314	12,42X1,78 O-RING	2101360	2,20X1,90 O-RING
2101315	14,00X1,78 O-RING	2101361	2,40X1,90 O-RING
2101316	15,60X1,78 O-RING	2101362	2,60X1,90 O-RING
2101317	17,16X1,78 O-RING	2101363	3,40X1,90 O-RING
2101318	18,77X1,78 O-RING	2101364	4,20X1,90 O-RING
2101319	20,35X1,78 O-RING	2101365	4,90X1,90 O-RING
2101320	21,95X1,78 O-RING	2101366	5,70X1,90 O-RING
2101321	23,52X1,78 O-RING	2101367	6,40X1,90 O-RING
2101322	25,12X1,78 O-RING	2101368	7,20X1,90 O-RING
2101323	26,70X1,78 O-RING	2101369	8,00X1,90 O-RING
2101324	28,30X1,78 O-RING	2101370	8,90X1,90 O-RING
2101325	29,87X1,78 O-RING	2101371	2,84X2,62 O-RING
2101326	31,47X1,78 O-RING	2101372	3,63X2,62 O-RING
2101327	33,05X1,78 O-RING	2101373	4,42X2,62 O-RING
2101328	34,65X1,78 O-RING	2101374	5,23X2,62 O-RING
2101329	36,27X1,78 O-RING	2101375	6,02X2,62 O-RING
2101330	37,82X1,78 O-RING	2101376	7,60X2,62 O-RING
2101331	39,45X1,78 O-RING	2101377	9,13X2,62 O-RING
2101332	41,00X1,78 O-RING	2101378	9,19X2,62 O-RING
2101333	44,17X1,78 O-RING	2101379	9,92X2,62 O-RING
2101334	47,37X1,78 O-RING	2101380	10,78X2,62 O-RING
2101335	50,52X1,78 O-RING	2101381	11,91X2,62 O-RING
2101336	53,67X1,78 O-RING	2101382	12,37X2,62 O-RING
2101337	56,87X1,78 O-RING	2101383	13,10X2,62 O-RING
2101338	60,04X1,78 O-RING	2101384	13,95X2,62 O-RING
2101339	63,22X1,78 O-RING	2101385	15,08X2,62 O-RING
2101340	66,40X1,78 O-RING	2101386	15,54X2,62 O-RING
2101341	69,57X1,78 O-RING	2101387	15,88X2,62 O-RING
2101342	72,76X1,78 O-RING	2101388	17,13X2,62 O-RING
2101343	75,94X1,78 O-RING	2101389	17,86X2,62 O-RING
2101344	79,00X1,78 O-RING	2101390	18,72X2,62 O-RING
2101345	82,28X1,78 O-RING	2101391	20,29X2,62 O-RING

S&P O-RINGS NBR

Codice/Code	Descrizione/Description d1xd2	Codice/Code	Descrizione/Description d1xd2
2101392	20,64X2,62 O-RING	2101438	139,38X2,62 O-RING
2101393	21,90X2,62 O-RING	2101439	145,73X2,62 O-RING
2101394	22,23X2,62 O-RING	2101440	152,07X2,62 O-RING
2101395	23,47X2,62 O-RING	2101441	158,43X2,62 O-RING
2101396	23,81X2,62 O-RING	2101442	164,78X2,62 O-RING
2101397	25,07X2,62 O-RING	2101443	171,13X2,62 O-RING
2101398	26,65X2,62 O-RING	2101444	177,48X2,62 O-RING
2101399	28,25X2,62 O-RING	2101445	183,83X2,62 O-RING
2101400	29,83X2,62 O-RING	2101446	196,53X2,62 O-RING
2101401	31,42X2,62 O-RING	2101447	202,88X2,62 O-RING
2101402	33,00X2,62 O-RING	2101448	209,23X2,62 O-RING
2101403	34,60X2,62 O-RING	2101449	221,93X2,62 O-RING
2101404	36,17X2,62 O-RING	2101450	228,28X2,62 O-RING
2101405	37,77X2,62 O-RING	2101451	234,63X2,62 O-RING
2101406	39,35X2,62 O-RING	2101452	240,98X2,62 O-RING
2101407	40,95X2,62 O-RING	2101453	8,90X2,70 O-RING
2101408	42,52X2,62 O-RING	2101454	10,50X2,70 O-RING
2101409	44,12X2,62 O-RING	2101455	12,10X2,70 O-RING
2101410	45,70X2,62 O-RING	2101456	13,60X2,70 O-RING
2101411	47,30X2,62 O-RING	2101457	15,10X2,70 O-RING
2101412	48,90X2,62 O-RING	2101458	16,90X2,70 O-RING
2101413	50,47X2,62 O-RING	2101459	18,40X2,70 O-RING
2101414	52,07X2,62 O-RING	2101460	4,34X3,53 O-RING
2101415	53,65X2,62 O-RING	2101461	7,52X3,53 O-RING
2101416	55,25X2,62 O-RING	2101462	9,12X3,53 O-RING
2101417	56,82X2,62 O-RING	2101463	15,47X3,53 O-RING
2101418	58,42X2,62 O-RING	2101464	18,64X3,53 O-RING
2101419	60,00X2,62 O-RING	2101465	20,22X3,53 O-RING
2101420	61,60X2,62 O-RING	2101466	21,82X3,53 O-RING
2101421	63,17X2,62 O-RING	2101467	23,40X3,53 O-RING
2101422	64,77X2,62 O-RING	2101468	25,00X3,53 O-RING
2101423	66,35X2,62 O-RING	2101469	25,80X3,53 O-RING
2101424	67,95X2,62 O-RING	2101470	26,57X3,53 O-RING
2101425	69,52X2,62 O-RING	2101471	28,17X3,53 O-RING
2101426	71,12X2,62 O-RING	2101472	29,75X3,53 O-RING
2101427	72,70X2,62 O-RING	2101473	31,34X3,53 O-RING
2101428	75,88X2,62 O-RING	2101474	32,93X3,53 O-RING
2101429	80,60X2,62 O-RING	2101475	34,52X3,53 O-RING
2101430	82,22X2,62 O-RING	2101476	36,10X3,53 O-RING
2101431	88,58X2,62 O-RING	2101477	37,70X3,53 O-RING
2101432	94,93X2,62 O-RING	2101478	39,70X3,53 O-RING
2101433	101,28X2,62 O-RING	2101479	40,87X3,53 O-RING
2101434	113,98X2,62 O-RING	2101480	41,28X3,53 O-RING
2101435	120,33X2,62 O-RING	2101481	42,86X3,53 O-RING
2101436	126,67X2,62 O-RING	2101482	44,05X3,53 O-RING
2101437	133,00X2,62 O-RING	2101483	44,45X3,53 O-RING

S&P O-RINGS NBR

Codice/Code	Descrizione/Description d1xd2	Codice/Code	Descrizione/Description d1xd2
2101484	46,04X3,53 O-RING	2101530	139,30X3,53 O-RING
2101485	47,23X3,53 O-RING	2101531	142,47X3,53 O-RING
2101486	47,62X3,53 O-RING	2101532	145,65X3,53 O-RING
2101487	49,20X3,53 O-RING	2101533	148,82X3,53 O-RING
2101488	50,40X3,53 O-RING	2101534	152,00X3,53 O-RING
2101489	50,80X3,53 O-RING	2101535	158,35X3,53 O-RING
2101490	52,40X3,53 O-RING	2101536	164,70X3,53 O-RING
2101491	53,57X3,53 O-RING	2101537	171,05X3,53 O-RING
2101492	53,97X3,53 O-RING	2101538	177,40X3,53 O-RING
2101493	55,56X3,53 O-RING	2101539	183,75X3,53 O-RING
2101494	56,75X3,53 O-RING	2101540	190,10X3,53 O-RING
2101495	57,15X3,53 O-RING	2101541	196,45X3,53 O-RING
2101496	58,74X3,53 O-RING	2101542	202,80X3,53 O-RING
2101497	59,92X3,53 O-RING	2101543	209,15X3,53 O-RING
2101498	60,32X3,53 O-RING	2101544	215,50X3,53 O-RING
2101499	61,90X3,53 O-RING	2101545	221,85X3,53 O-RING
2101500	63,10X3,53 O-RING	2101546	228,20X3,53 O-RING
2101501	65,10X3,53 O-RING	2101547	234,55X3,53 O-RING
2101502	66,27X3,53 O-RING	2101548	240,90X3,53 O-RING
2101503	66,67X3,53 O-RING	2101549	247,25X3,35 O-RING
2101504	68,26X3,53 O-RING	2101550	253,60X3,53 O-RING
2101505	69,85X3,53 O-RING	2101551	266,30X3,53 O-RING
2101506	71,44X3,53 O-RING	2101552	279,00X3,53 O-RING
2101507	69,44X3,53 O-RING	2101553	291,70X3,53 O-RING
2101508	72,62X3,53 O-RING	2101554	304,40X3,53 O-RING
2101509	73,02X3,53 O-RING	2101555	329,80X3,53 O-RING
2101510	74,60X3,53 O-RING	2101556	355,20X3,53 O-RING
2101511	75,80X3,53 O-RING	2101557	380,60 X3,53 O-RING
2101512	78,97X3,53 O-RING	2101558	405,26X 3,53 O-RING
2101513	82,14X3,53 O-RING	2101559	430,66X3,53 O-RING
2101514	85,32X3,53 O-RING	2101560	18,30X3,60 O-RING
2101515	88,50X3,53 O-RING	2101561	19,80X3,60 O-RING
2101516	91,67X3,53 O-RING	2101562	21,30X3,60 O-RING
2101517	94,84X3,53 O-RING	2101563	23,00X3,60 O-RING
2101518	101,2X3,53 O-RING	2101564	24,60X3,60 O-RING
2101519	104,37X3,53 O-RING	2101565	26,20X3,60 O-RING
2101520	107,54X3,53 O-RING	2101566	27,80X3,60 O-RING
2101521	110,72X3,53 O-RING	2101567	29,30X3,60 O-RING
2101522	113,90X3,53 O-RING	2101568	30,80X3,60 O-RING
2101523	117,07X3,53 O-RING	2101569	32,50X3,60 O-RING
2101524	120,24X3,53 O-RING	2101570	34,10X3,60 O-RING
2101525	123,42X3,53 O-RING	2101571	35,60X3,60 O-RING
2101526	126,60X3,53 O-RING	2101572	37,30X3,60 O-RING
2101527	129,77X3,53 O-RING	2101573	16,81X5,34 O-RING
2101528	132,94X3,53 O-RING	2101574	18,42X5,34 O-RING
2101529	136,12X3,53 O-RING	2101575	24,77X5,34 O-RING

S&P O-RINGS NBR

Codice/Code	Descrizione/Description d1xd2	Codice/Code	Descrizione/Description d1xd2
2101576	27,94X5,34 O-RING	2101625	142,24X5,34 O-RING
2101577	29,51X 5,34 O-RING	2101626	142,88X5,34 O-RING
2101578	31,12X5,34 O-RING	2101627	145,42X5,34 O-RING
2101579	34,29X5,34 O-RING	2101628	146,05X5,34 O-RING
2101581	40,65X5,34 O-RING	2101629	148,60X5,34 O-RING
2101582	43,82X5,34 O-RING	2101630	149,23X5,64 O-RING
2101584	50,16X5,34 O-RING	2101631	151,77X5,34 O-RING
2101585	53,34X5,34 O-RING	2101632	158,12X5,34 O-RING
2101587	59,70X5,34 O-RING	2101633	164,47X5,34 O-RING
2101588	62,87X5,34 O-RING	2101634	170,82X5,34 O-RING
2101589	66,04X5,34 O-RING	2101635	177,17X5,34 O-RING
2101590	69,22X5,34 O-RING	2101636	183,52X5,34 O-RING
2101591	72,40X5,34 O-RING	2101637	189,87X5,34 O-RING
2101592	74,63X5,34 O-RING	2101638	196,22X5,34 O-RING
2101593	75,57X5,34 O-RING	2101639	202,57X5,34 O-RING
2101594	78,74X5,34 O-RING	2101640	208,92X5,34 O-RING
2101595	79,77X5,34 O-RING	2101641	215,27X5,34 O-RING
2101596	81,92X5,34 O-RING	2101642	221,62X5,34 O-RING
2101597	85,10X5,34 O-RING	2101643	227,97X 5,34 O-RING
2101598	88,27X5,34 O-RING	2101644	278,77X5,34 O-RING
2101599	89,69X5,34 O-RING	2101645	291,47X5,34 O-RING
2101600	91,44X5,34 O-RING	2101646	304,17X5,34 O-RING
2101601	94,62X5,34 O-RING	2101647	380,37X5,34 O-RING
2101602	97,80X5,34 O-RING	2101648	405,26X5,34 O-RING
2101603	100,00X5,34 O-RING	2101649	430,66X5,34 O-RING
2101604	100,97X5,34 O-RING	2101650	481,46X5,34 O-RING
2101605	104,14X5,34 O-RING	2101651	113,67X6,99 O-RING
2101606	107,32X5,34 O-RING	2101652	114,70X6,99 O-RING
2101607	109,54X5,43 O-RING	2101653	116,84X6,99 O-RING
2101608	110,50X5,3 4 O-RING	2101654	120,02X6,99 O-RING
2101609	113,67,5,34 O-RING	2101655	123,20X6,99 O-RING
2101610	116,84X5,34 O-RING	2101656	124,60X6,99 O-RING
2101611	117,48X5,34 O-RING	2101657	126,37X6,99 O-RING
2101612	120,02X5,34 O-RING	2101658	129,54X6,99 O-RING
2101613	120,65X5,34 O-RING	2101659	132,72X6,99 O-RING
2101614	123,20X5,34 O-RING	2101660	134,50X6,99 O-RING
2101615	123,83X5,34 O-RING	2101661	135,90X6,99 O-RING
2101616	126,37X5,34 O-RING	2101662	139,07X6,99 O-RING
2101617	127,00X5,34 O-RING	2101663	142,24X6,99 O-RING
2101618	129,54X5,34 O-RING	2101664	145,42X6,99 O-RING
2101619	130,18X5,34 O-RING	2101665	148,60,X6,99 O-RING
2101620	132,72X5,34 O-RING	2101666	151,77X6,99 O-RING
2101621	133,35X5,34 O-RING	2101667	155,60X6,99 O-RING
2101622	135,90X5,34 O-RING	2101668	158,12X6,99 O-RING
2101623	136,53X5,34 O-RING	2101669	159,50X6,99 O-RING
2101624	139,70X5,34 O-RING	2101670	161,90X6,99 O-RING

S&P O-RINGS NBR

Codice/Code	Descrizione/Description d1xd2	Codice/Code	Descrizione/Description d1xd2
2101671	164,47X6,99 O-RING	2101717	98,02X3,53 O-RING
2101672	166,70X6,99 O-RING	2101118	37X1,5 O-RING
2101673	168,30X6,99 O-RING	2101119	58X1,5 O-RING
2101674	170,82X6,99 O-RING	2101132	2X9,5X13,5 O-RING
2101675	174,60X6,99 O-RING	2101137	1X7X9 O-RING
2101676	177,17X6,99 O-RING	2101151	6X3X12 O-RING
2101677	181,00X6,99 O-RING	2101152	81X87X3 O-RING
2101678	183,52X6,99 O-RING	2101153	43X49X3 O-RING
2101679	187,30X6,99 O-RING	2101156	70X94X2 O-RING
2101680	189,87X6,99 O-RING	2101187	13X2X17 O-RING
2101681	193,70X6,99 O-RING	2101231	28X2,5 O-RING
2101682	196,22X6,99 O-RING	2101031	37X5,33 O-RING
2101683	200,00X6,99 O-RING	2101032	46,99X5,33 O-RING
2101684	202,57X6,99 O-RING	2101033	56,52X5,33 O-RING
2101685	208,92X6,99 O-RING		
2101686	215,27X6,99 O-RING		
2101687	221,62X6,99 O-RING		
2101688	227,97X6,99 O-RING		
2101689	234,32X6,99 O-RING		
2101690	240,67X6,99 O-RING		
2101691	247,00X6,99 O-RING		
2101692	253,57X6,99 O-RING		
2101693	259,70X6,99 O-RING		
2101694	266,07X6,99 O-RING		
2101695	272,40X6,99 O-RING		
2101696	278,77X6,99 O-RING		
2101697	285,10X6,99 O-RING		
2101698	291,47X6,99 O-RING		
2101699	304,17X6,99 O-RING		
2101700	316,87X6,99 O-RING		
2101701	329,57X6,99 O-RING		
2101702	342,27X6,99 O-RING		
2101703	354,97X6,99 O-RING		
2101704	367,67X6,99 O-RING		
2101705	380,37X6,99 O-RING		
2101706	393,07X6,99 O-RING		
2101707	405,26X6,99 O-RING		
2101708	417,96X6,99 O-RING		
2101709	430,66X6,99 O-RING		
2101710	443,36X6,99 O-RING		
2101711	456,06X6,99 O-RING		
2101712	468,76X6,99 O-RING		
2101713	481,46X6,99 O-RING		
2101714	494,16X6,99 O-RING		
2101715	506,86X6,99 O-RING		
2101716	63,50X3,53 O-RING		



**NIPPLES DOPPIO MM
MALE-MALE NIPPLES**

CODICE-CODE	MISURA-SIZE
1125008	3/8
1125019	1/8
1125091	1/4
1125092	1/2
1125093	3/4



**NIPPLES RIDOTTO MM
MALE-MALE REDUCED NIPPLE**

CODICE-CODE	MISURA-SIZE
1125014	1/4 - 3/8
1125015	1/8 - 1/4
1125017	3/8 - 1/2
1125044	1/2 - 1/4
1125045	3/8 - 3/4
1125046	1/2 - 3/4
1125047	1" - 1/2
1125048	1/2 - 1"1/4
1125049	3/4 - 1"
1125050	3/4 - 1"1/4
1125051	1" - 1"1/4
1125052	1" - 1"1/2
1125053	1" - 2"
1125054	1"1/4 - 1"1/2



**RIDUZIONE ESAGONALE
HEXAGONAL REDUCTION**

CODICE-CODE	MISURA-SIZE
1125020	3/4 - 3/8
1125043	1" - 1"1/4
1125055	1/8 - 1/4
1125056	1/8 - 3/8
1125057	1/4 - 3/8
1125058	1/4 - 1/2
1125059	3/8 - 1/2
1125060	1/2 - 3/4
1125061	1/2 - 1"
1125062	1/2 - 1"1/4
1125063	1/2 - 1"1/2
1125064	1/2 - 2"
1125065	3/4 - 1"
1125066	3/4 - 1"1/4
1125067	3/4 - 1"1/2
1125068	3/4 - 2"
1125069	1" - 1"1/2
1125070	1" - 2"



**RIDUZIONE ESAGONALE F-M
F-M HEXAGONAL REDUCTION**

CODICE-CODE	MISURA-SIZE
1125108	1/4 - 1/8
1125109	3/8 - 1/4
1125110	3/8 - 1/2
1125112	1/2 - 3/8
1125113	1/2 - 1/2
1125114	3/4 - 1/2
1125126	3/4 - 3/8



**RIDUZIONE ESAGONALE F-F
F-F HEXAGONAL REDUCTION**

CODICE-CODE	MISURA-SIZE
1125097	3/8 - 1/2
1125111	3/8 - 3/8



**GOMITO F-F
ELBOW JUNCTION F-F**

CODICE-CODE	MISURA-SIZE
1125117	1/2 - 1/2
1125118	3/4 - 3/4



**RACCORDO TRE VIE OTTONE TEE F-F-F
T HOLDER JUNCTION F-F-F**

CODICE-CODE	MISURA-SIZE
1125025	3/8 - 3/8 - 3/8
1125119	1/2 - 1/2 - 1/2
1125120	3/4 - 3/4 - 3/4

SERRAFIETTI PER RACCORDERIA



1143021 Serrafietti omologato come sigillante per gas e acqua potabile, smontabile e resistente ad urti e vibrazioni.

Caratteristiche tecniche:

Diametro: M24

Gioco max : mm 0,20

Temperatura di impiego: -55° + 150°

1143021 Medium strength anaerobic adhesive for thread locking of nuts and bolts of all types that require to be dismantled. Suitable to be used on oily surfaces. Highly resistant to heat, corrosion, vibrations, water, gas, oils, hydrocarbons and many chemicals.

Technical specifications:

Diameter: M24

Temperature range: -55° + 150°

1143014 Loctite 55 è un sottile nastro bianco multifilo, senza trama, di circa 1mm di larghezza per 0.25mm di spessore in grado di sigillare istantaneamente accordo filettato (fino a 6" di diametro), in plastica e metallo. Sostituisce canapa e nastri in PTFE.

Caratteristiche tecniche:

Sigillatura di componenti filettati, come giunzioni e raccordi per tubi; sigilla fluidi e non fino alla temperatura di 150°C. E' particolarmente adatto in caso di utilizzo immediato dell'impianto e dove vi sia la necessità di un riposizionamento prima dell'uso.

1143014 Loctite 55 is a general purpose threaded pipe and fitting sealant. A non-curing coated multifilament cord that seals out air and other common gases and fluids.

Recommended for sealing metal and plastic tapered pipe fittings up to 4" NPT for use in industrial applications in aqueous and non-aqueous fluids. Particularly suitable in threaded assembly applications that require immediate use and may undergo small readjustments before use. This product is typically used in applications up to 149 °C.



THREADSEALING-THREADLOCKING

**GHIERA DI RIDUZIONE
REDUCTION METAL RING**


CODICE-CODE	MISURA-SIZE
1125074	3/8 - 1/2
1125075	1/2 - 3/4

**MANICOTTO FF
FEMALE-FEMALE JOINT**

CODICE-CODE	MISURA-SIZE
1125094	1/4
1125095	3/8
1125096	1/2

**TAPPO M
MALE CAP**

CODICE-CODE	MISURA-SIZE
1125098	1/8
1125099	1/4
1125100	3/8
1125101	1/2

**TAPPO F
FEMALE CAP**

CODICE-CODE	MISURA-SIZE
1125102	1/4
1125103	3/8
1125104	1/2



**RACCORDO TRE VIE OTTONE TEE M-M-M
T HOLDER JUNCTION M-M-M**

CODICE-CODE	MISURA-SIZE
1125140	1/4 - 1/4 - 1/4
1125141	3/8 - 3/8 - 3/8
1125142	1/2 - 1/2 - 1/2
1125143	3/4 - 3/4 - 3/4

1103094 MINIMOTOR
E PER POMPA
FASCETTA /
PUMP MINIMOTOR

SVTMM018:

S.V. ITALIA SRL
MILLENIUM, EPOCA,
C10,C6,C8:

RANCILIO SPA

1103094:

CMA MACCHINE PER
CAFFE' SRL

1103094: FAEMA



1103103 MOTORE
POMPA CON STAFFA /
MOTOR PUMP WITH
STIRRUP



1103104 MOTORE
POMPA CON GOMMINI
/ MOTOR PUMP WITH
RUBBER



1103016 POMPA
ULKA 230 EP5 /
PUMP ULKA 230 EP5
AUDREY,NANCY,S24,B
ETSY,FANATSY
SILVIA:
RANCILIO SPA
MS/ES40: MAGISTER
SISTEMA CAFFE' SRL
1103016: GAGGIA



X=1103236, Y=1125032,
W=3118014, Z=4116191,
48 WATT, 230V

1103774 POMPA
VIBRAZIONE 48W 230V
CNTT-OTN /
VIBRATION PUMP 48W
230V



1103861 POMPA A
VIBRAZIONE 64W EAX5
220V 60HZ /
PUMP VIBRATION
EAX5 64W 220V 60HZ



1103236 RACCORDO
BY-PASS POMPA
VIBRAZIONE /
VIBRATION PUMP BY-
PASS CONNECTION



1103906 POMPA A
VIBRAZIONE
DETERGENTE 70W
220/240V 60Hz /
DETERGENT
VIBRATORY PUMP 70W
220/240V 60Hz



1103109 POMPA A
VIBRAZ.FLUID O TECH
70W /
VIBRATION PUMP
FLUID O TECH 70W



1103069 POMPA CLB
190W
FABBR.GHIACCIO/LAV
ATAZZE /
ICE MAKER PUMP CLB
190W
GS202, GS215, GS302,
GS315:

WINTERHALTER

ITALIA SRL


841104: TEIKOS SRL

*: I.T.V. S.A.

5010: KRUPPS S.R.L.

MP-PS: MACH

1DR062: MIGEL S.R.L.



190 Watt,
A= 24mm, M= 24mm,
230v

3126032 FILTRO
DIFFUSORE INT.MAN.
3/8F /
DIFFUSER FILTER 3/8F



3126136 FILTRO
DIFFUSORE COMPLETO
3/8" MAN. INF. /
"COMPLETE FILTER
3/8"" FOR WATER-
SOFTNER"



3126138 FILTRO
DIFFUSORE PVC 3/8"
SUPERIORE /
"PVC FILTER 3/8"" FOR
WATER-SOFTNER"



3126191 FILTRO
SUPERIORE
RUBINETTO
ADDOLCITORE /
UPPER FILTER FOR
WATER-SOFTNER
COCK



1143004 KIT ANALISI
DUREZZA ACQUA 0-
150MG/L /
WATER HARDNESS
TEST KIT



1143013 BARATTOLO
LOCTITE 55 /
LOCTITE POT 55



1143021 LIQUIDO
SERRAFIETTI -
55°/+150° (tb50ml) /
TERMINAL-THREAD
LIQUID -55°/+150°
(tb50ml)



1143062 GRASSO AL
SILICONE PTFE NSF
100G /
SILICONE OILY PTFE
NSF 100G




1143056 NASTRO
P.T.F.E. SPESSORE 12MT
X 12mmX0,1 mm /
RIBBON P.T.F.E. 12MT X
12mm x THICKNESS
0.1mm



INTERRUTTORI / SWITCHES



A



B



C



D




E




F

S&P CODE	TYPE	DIMENSIONI DIMENSIONS	POLI POLES	V	COLORE COLOR	S&P CODE	TYPE	DIMENSIONI DIMENSIONS	POLI POLES	V	COLORE COLOR
1105205	C	22X28mm	4	230V	NERO BLACK	1105198	A	22X30mm	4	230V 380V	VERDE GREEN
1105204	C	22X28mm	6	230V	NERO BLACK	1105345	A	22X30mm	5	230V	BLU BLUE
1105224	C	22X28mm	4	230V	BIANCO WHITE	1105045	A	22X30mm	4	230V	NON LUMINOSO NERO BLACK SWITCH NOT LUMINOUS
1105201	F	22X28mm	6	230V	NERO BLACK	1105066	D	13X20mm	4	250V	NERO BLACK
1105008	A	22X30mm	4	230V	VERDE GREEN	1105045	D	22X30mm	4	250V	NERO BLACK
1105007	A	22X30mm	6	230V	VERDE GREEN	1105178	E	22X28mm	6	250V	NERO BLACK
1105006	A	22X30mm	4	230V	ROSSO RED	1105335	B	22X30mm	6	24V	VERDE GREEN
1105044	A	22X30mm	4	230V	ARANCIO ORANGE						



S&P CODE	TYPE	DIMENSIONI DIMENSIONS	POLI POLES	V	COLORE COLOR	S&P CODE	TYPE	DIMENSIONI DIMENSIONS	POLI POLES	V	COLORE COLOR
1105217	A	22X28mm	4	230V	VERDE GREEN	1105200	E	22X28mm	4	230V 380V	ARANCIO ORANGE
1105246	A	22X28mm	4	230V	ARANCIO ORANGE	1105001	B	22X30mm	4	250V	
1105247	A	22X28mm	4	230V	ROSSO RED	1105002	B	22X30mm	4	250V	
1105243	A	22X28mm	4	230V	NERO NON LUMINOSO BLACK SWITCH NOT LUMINOUS	1105003	B	22X30mm	4	250V	
1105196	C	22X28mm	4	230V 380V	ROSSO RED	1105046	B	22X30mm	4	250V	
1105199	D	22X28mm	4	230V 380V	VERDE GREEN	1105405	F	11X27mm	2	250V	NERO BLACK




S&P CODE	TYPE	DIMENSIONI DIMENSIONS	POLI POLES	V	COLORE COLOR	S&P CODE	TYPE	DIMENSIONI DIMENSIONS	POLI POLES	V	COLORE COLOR
1105049	A	11X27mm	3	250V	NERO BLACK	1105319	D	13X20mm	4	250V	VERDE GREEN
1105256	B	12X35mm	4	250V	VERDE GREEN	1105239	E	13X20mm	4	250V	NERO BLACK
1105185	C	11X27mm	3	250V	ARANCIO ORANGE	1105324	F	13X20mm	4	250V	VERDE GREEN
1105375	C	11X27mm	3	250V	NERO BLACK	1105328	F	13X20mm	4	250V	ROSSO RED



S&P CODE	TYPE	DIMENSIONI DIMENSIONS	POLI POLES	V	COLORE COLOR	S&P CODE	TYPE	DIMENSIONI DIMENSIONS	POLI POLES	V	COLORE COLOR
1105055	A	13X20mm	4	230 V	INTERRUTTORE ACQUA WATER SWITCH	1105288	D	22X30mm	4	250 V	ROSSO-VERDE RED- GREEN
1105056	A	13X20mm	4	230 V	PULSANTE ACQUA WATER PUSH-BUTTON	1105306	E	22X28mm	6	250 V	BIANCO-NERO WHITE-BLACK
1105057	B	13X20mm	4	230 V	INTER. NERO BLACK SWITCH	1105325	F	21X43mm	2	240 V	VERDE-ROSSO GREEN- RED
1105053	C	22X30mm	4	250 V	LUMINOSO LUMINOUS	1105320	G	34X36mm	6	15V	BIANCO WHITE



S&P CODE	TYPE	DIMENSIONI DIMENSIONS	POLI POLES	V	COLORE COLOR	S&P CODE	TYPE	DIMENSIONI DIMENSIONS	POLI POLES	V	COLORE COLOR
1105033	A	Ø=25mm	4	230V	ROSSO RED	1105343	C	Ø=25mm	4	230V	VERDE GREEN
1105034	A	Ø=25mm	4	230V	ARANCIO ORANGE	1105037	D	CAPPuccio PROTEZIONE RETTANGOLARE RECTANGULAR PROTECTION CAP			
1105035	A	Ø=25mm	4	230V	VERDE GREEN	1105038	E	CAPPuccio PROTEZIONE TONDO ROUND PROTECTION CAP			
1105248	B	Ø=25mm	4	230V	ARANCIO ORANGE	1105337	F	CAPPuccio PROTEZIONE QUADRATO SQUARE PROTECTION CAP			




S&P CODE	TYPE	DIMENSIONI DIMENSIONS	POLI POLES	V	COLORE COLOR	S&P CODE	TYPE	DIMENSIONI DIMENSIONS	POLI POLES	V	COLORE COLOR
1105235	A	25X25mm	4	220V	ROSSO RED	1105179	B	25X25mm	6	250V	
1105236	A	25X25mm	4	220V	ARANCIO ORANGE	1105183	B	25X25mm	6	250V	
1105237	A	25X25mm	4	220V	VERDE GREEN	1105357	C	25X25mm	4	250V	BLU BLUE
1105238	A	25X25mm	4	220V	BLU BLUE	1105346	D	25X25mm	2	250V	BIANCO WHITE
1105301	F	25X25mm	4	230V	BLU BLUE	1105347	D	25X25mm	6	250V	BIANCO WHITE
1105166	B	25X25mm	6	250V		1105308	E	25X25mm	4	250V	VERDE GREEN
1105180	B	25X25mm	6	250V							




S&P CODE	TYPE	DIMENSIONI DIMENSIONS	POLI POLES	V	COLORE COLOR	S&P CODE	TYPE	DIMENSIONI DIMENSIONS	POLI POLES	V	COLORE COLOR
1105047	A	22X28mm	4	250V	ARANCIO ORANGE	1105206	D	22X28mm	6	230V 380V	ROSSO RED
1105186	A	22X28mm	4	250V	BIANCO WHITE	1105292	E	22X28mm	4	250V	BIANCO WHITE
1105101	B	22X28mm	5	250V	VERDE GREEN	1105254	F	25X25mm	6	250V	VERDE GREEN
1105050	C	22X28mm	6	250V	ROSSO RED						

PULSANTI / PUSH-BUTTON




S&P CODE	TYPE	DIMENSIONI DIMENSIONS	POLI POLES	V	COLORE COLOR	S&P CODE	TYPE	DIMENSIONI DIMENSIONS	POLI POLES	V	COLORE COLOR
1108002	A	22X30mm	4	230V	GIALLO YELLOW	1108141	E	22X30mm	4	230V	VERDE GREEN
1108032	A	22X30mm	4	230V	VERDE GREEN	1108025	F	22X30mm	4	230V	
1108136	A	22X30mm	5	230V	GIALLO YELLOW	1108072	F	22X30mm	6	230V	
1108134	A	22X30mm	6	230V	VERDE GREEN	1108079	F	22X30mm	4	230V	
1108145	A	22X30mm	2	230V	NON LUMINOSO NERO BLACK SWITCH NOT LUMINOUS	1108083	F	22X30mm	2	230V	
1108076	B	22X30mm	3	230V	ROSSO RED	1108080	F	22X30mm	4	230V	
1108143	C	22X30mm	4	230V	ROSSO RED	1108146	F	22X30mm	6	230V	
1108185	D	22X30mm	4	230V	ARANCIO ORANGE						




S&P CODE	TYPE	DIMENSIONI DIMENSIONS	POLI POLES	V	COLORE COLOR	S&P CODE	TYPE	DIMENSIONI DIMENSIONS	POLI POLES	V	COLORE COLOR
1108020	A	25X25mm	4	230V	AZZURRO BLUE	1108071	C	25X25mm	6	230V	VERDE GREEN
1108075	A	25X25mm	4	230V	GRIGIO GREY	1108078	D	25X25mm	6	230V	VERDE GREEN
1108084	A	25X25mm	6	230V	GRIGIO CHIARO LIGHT GREY	1108061	E	25X25mm	6	230V	VERDE GREEN
1108081	B	25X25mm	4	230V	AZZURRO BLUE	1108122	F	25X25mm	4	230V	ROSSO RED
1108082	B	25X25mm	4	230V	GRIGIO GREY	1108074	C	25X25mm	6	24V	VERDE GREEN




S&P CODE	TYPE	DIMENSIONI DIMENSIONS	POLI POLES	V	COLORE COLOR	S&P CODE	TYPE	DIMENSIONI DIMENSIONS	POLI POLES	V	COLORE COLOR
1108070	A	25X25mm	4	230V	ARANCIO ORANGE	1108005	E	12X34mm	4	250V	ARANCIO ORANGE
1108073	B	25X25mm	6	230V	BIANCO WHITE	1108178	F	Ø=15mm	2	250V	NERO BLACK
1108077	B	25X25mm	6	230V	VERDE GREEN	1108191	F	Ø=15mm	2	250V	NERO BLACK
1108040	C	25X25mm	4	230V	ARANCIO ORANGE	1108039	B	25X25mm	6	24V	VERDE GREEN
1108004	D	12X34mm	4	250V	ARANCIO ORANGE	1108049	C	25X25mm	4	24V	ARANCIO ORANGE



S&P CODE	TYPE	DIMENSIONI DIMENSIONS	POLI POLES	V	COLORE COLOR	S&P CODE	TYPE	DIMENSIONI DIMENSIONS	POLI POLES	V	COLORE COLOR
1108008	A	13X20mm	4	230V	NERO BLACK	1108033	D	25X25mm	4	230V	NERO BLACK
1108097	B	13X20mm	4	230V	NERO BLACK	1108158	E	Ø=25mm		250V	NERO BLACK
1108041	C	25X25mm	6	230V	GRIGIO GREY	1108159	F	Ø=25mm		250V	NERO BLACK




S&P CODE	TYPE	DIMENSIONI DIMENSIONS	POLI POLES	V	S&P CODE	TYPE	DIMENSIONI DIMENSIONS	POLI POLES	V
1108057	A	19X24mm	2	230V	1108067	D	19X24mm	6	230V
1108058	B	19X24mm	4	230V	1108068	E	19X30mm	6	230V
1108123	C	19X24mm	6	230V	1105394	F	18X29mm		20V




S&P CODE	TYPE	DIMENSIONI DIMENSIONS	POLI POLES	V	S&P CODE	TYPE	DIMENSIONI DIMENSIONS	POLI POLES	V
1105117	A	19X24mm	2	230V	1105389	D	19X30mm	3	230V
1105154	B	19X24mm	4	230V	1105245	E	19X30mm	6	230V
1105155	C	19X24mm	6	230V	1105170	F	19X30mm	6	230V
1105169	C	19X24mm	6 ORIZZONTALI 6 HORIZONTAL	230V					


TASTI / BUTTON



S&P CODE	TYPE	DIMENSIONI DIMENSIONS	COLORE COLOR	S&P CODE	TYPE	DIMENSIONI DIMENSIONS	COLORE COLOR
1105145	A	Ø=16mm	NERO BLACK	1105149	C	Ø=16mm	NERO BLACK
1105147	A	Ø=16mm	CROMATO CHROMIUM	1105151	C	Ø=16mm	CROMATO CHROMIUM
1105401	A	Ø=16mm	ARGENTO SILVER	1105297	C	Ø=16mm	CROMATO CHROMIUM
1105388	A	Ø=16mm	GRIGIO GREY	1105177	D	Ø=12mm	GRIGIO GREY
1105146	B	13X17mm	NERO BLACK	1105150	D	Ø=12mm	NERO BLACK
1105402	B	13X17mm	NERO OPACO MATT BLACK	1105152	D	Ø=12mm	CROMATO CHROMIUM
1105148	B	13X17mm	CROMATO CHROMIUM	1105296	D	Ø=12mm	CROMATO CHROMIUM
1108181	B	13X17mm	GRIGIO GREY	1105210	E	Ø=12mm	CROMATO CHROMIUM
1105176	C	Ø=16mm	GRIGIO GREY	1108116	F	10X25mm	BLU BLUE



S&P CODE	TYPE	DIMENSIONI DIMENSIONS	COLORE COLOR	S&P CODE	TYPE	DIMENSIONI DIMENSIONS	COLORE COLOR
1105118	A	TASTO TONDO ROUND BUTTON	NERO BLACK	1105127	E	Ø=23mm	VERDE GREEN
1105119	A	TASTO QUADRATO SQUARE BUTTON	NERO BLACK	1105128	E	Ø=23mm	GIALLO YELLOW
1105120	B	TASTO TONDO ROUND BUTTON	NERO BLACK	1105175	E	Ø=23mm	GRIGIO GREY
1105121	B	TASTO QUADRATO SQUARE BUTTON	NERO BLACK	1105134	F	23X23mm	NERO BLACK
1105122	C	TASTO TONDO ROUND BUTTON	NERO BLACK	1105135	F	23X23mm	ROSSO RED
1105123	C	TASTO QUADRATO SQUARE BUTTON	NERO BLACK	1105136	F	23X23mm	BLU BLUE
1105226	D	TASTO RETTANGOLARE RECTANGULAR BUTTON	NERO BLACK	1105137	F	23X23mm	VERDE GREEN
1105124	F	Ø=23mm	NERO BLACK	1105138	F	23X23mm	GIALLO YELLOW
1105125	E	Ø=23mm	ROSSO RED				
1105126	E	Ø=23mm	BLU BLUE				



S&P CODE	TYPE	DIMENSIONI DIMENSIONS	COLORE COLOR	S&P CODE	TYPE	DIMENSIONI DIMENSIONS	COLORE COLOR
1105129	A	Ø=23mm	NERO BLACK	1105227	C	18X30mm	NERO BLACK
1105130	A	Ø=23mm	ROSSO RED	1105228	C	18X30mm	VERDE GREEN
1105131	A	Ø=23mm	BLU BLUE	1105229	C	18X30mm	ROSSO RED
1105132	A	Ø=23mm	VERDE GREEN	1105230	C	18X30mm	BLU BLUE
1105133	A	Ø=23mm	GIALLO YELLOW	1105231	C	18X30mm	GIALLO YELLOW
1105139	B	23X23mm	NERO BLACK	1105294	D	21X31mm	BLU BLUE
1105140	B	23X23mm	ROSSO RED	1108130	E	19X25mm	ARANCIO ORANGE
1105141	B	23X23mm	BLU BLUE	1105144	F	VERDE/ARANCIO PER DOMINO TONDO/QUADRO GREEN/ORANGE FOR ROUN/SQUARE DOMINO	
1105142	B	23X23mm	VERDE GREEN	1105232	F	VERDE/ARANCIO PER DOMINO RETTANGOLARE GREEN/ORANGE FOR RECTANGUL. DOMINO	
1105143	B	23X23mm	GIALLO YELLOW				




S&P CODE	TYPE	DIMENSIONI DIMENSIONS	COLORE COLOR	S&P CODE	TYPE	DIMENSIONI DIMENSIONS	COLORE COLOR
1105251	A	Ø=21mm	NERO BLACK	1108173	E	Ø=25mm	GRIGIO GREY
1108092	B	Ø=21mm	NERO BLACK	1108179	E	Ø=23mm	ROSSO RED
1105252	C	Ø=21mm	BLU BLUE	1108118	E	Ø=25mm	VERDE GREEN
1108170	D	Ø=25mm	GRIGIO GREY	1108174	F	Ø=25mm	GRIGIO GREY
1108135	D	Ø=25mm	ARANCIO ORANGE	1108121	F	Ø=25mm	VERDE GREEN




S&P CODE	TYPE	DIMENSIONI DIMENSIONS	COLORE COLOR	S&P CODE	TYPE	DIMENSIONI DIMENSIONS	COLORE COLOR
1108175	A	Ø=25mm	GRIGIO GREY	1108182	D	Ø=25mm	ARANCIO ORANGE
1108119	A	Ø=25mm	BLU BLUE	1108189	D	Ø=23mm	GRIGIO GREY
1108176	B	Ø=25mm	GRIGIO GREY	1108111	E	Ø=25mm	GRIGIO GREY
1108177	C	Ø=25mm	GRIGIO GREY	1108117	E	Ø=25mm	ARANCIO ORANGE
1108165	C	Ø=25mm	ARANCIO ORANGE	1108042	F	Ø=23mm	VERDE GREEN



S&P CODE	TYPE	DIMENSIONI DIMENSIONS	COLORE COLOR	S&P CODE	TYPE	DIMENSIONI DIMENSIONS	COLORE COLOR
1105376	A	Ø=25mm	GIALLO YELLOW	1105341	D	Ø=21mm	GRIGIO GREY
1108093	A	Ø=25mm	LILLA	1108132	E	SUPPORTO TASTO DOMINO Ø=25mm SUPPORT BUTTON DOMINO Ø=25mm	
1105377	B	Ø=21mm	BLU BLUE	1108043	F	Ø=23mm	BLU BLUE
1105342	C	Ø=25mm	GRIGIO GREY				



S&P CODE	TYPE	COLORE COLOR	S&P CODE	TYPE	DIMENSIONI DIMENSIONS	COLORE COLOR
4115155	A	GRIGIO GREY	1108019	D		GRIGIO GREY
4120347	B	GRIGIO GREY	1105272	E	23X23mm	VERDE GREEN
1108059	C	ROSSO RED	1105273	F	23X23mm	VERDE GREEN



S&P CODE	TYPE	DIMENSIONI DIMENSIONS	COLORE COLOR	S&P CODE	TYPE	DIMENSIONI DIMENSIONS	COLORE COLOR
3108150	A	PER TASTO 13X23mm FOR BUTTON 13X23mm	BLU BLUE	3108145	C	13X23mm	
3108154	B	PER TASTO 13X23mm FOR BUTTON 13X23mm	BLU BLUE	3108146	C	13X23mm	
3108149	C	13X23mm	GRIGIO GREY	3108147	C	13X32mm	
3108142	C	13X23mm		1105274	D	23X23mm	NERO BLACK
3108143	C	13X32mm		1108038	E	23X23mm	NERO BLACK
3108155	C	13X23mm		1108110	F	11X21mm	BLU BLUE
3108144	C	13X23mm					



S&P CODE	TYPE	DIMENSIONI DIMENSIONS	COLORE COLOR	S&P CODE	TYPE	DIMENSIONI DIMENSIONS	COLORE COLOR
1104251	A	Ø=10mm	NERO BLACK	1105362	D	Ø=20mm	ROSSO RED
1104252	B	Ø=10mm	NERO BLACK	1108094	E	9X61mm	GRIGIO GREY
1108171	C	ØFiletto=4mm Ø=22mm	NERO BLACK	1108095	F	27X80mm	BIANCO WHITE

1112159 TIMER 440i
7GG 59' 12V 50HZ ITA X
6101010 E 6101011 /
TIMER 440i 7GG 59' 12V
50HZ ITA X 6101010 E
6101011



1112278 MOTORINO
PER TIMER
ADDOLCITORI /
WATER SOFTNER
TIMER MOTOR



1112314 TIMER 740
CRONOMETRICO -ET
C/CHECK SALT 12V
50HZ - ITA /
TIMER 740 CHRONO-
METRIC -ET C / CHECK
SALT 12V 50HZ - ITA



1114328 CONTATORE
VOLUMETRICO 3 VIE
FAEMA /
VOLUMETRIC METER 3
WAYS FAEMA
2251131855: FAEMA



1114382 CONTATORE
VOLUMETRICO
CABLATO DIGMESA /
FLOW CONTROLLER
534392300: FAEMA
534393100:
GRUPPO CIMBALI SPA
534391800: FAEMA



1114692 Contatore
Volumetrico Digmesa In
Ottone Orif. 1,2 Mm /
VOLUMETRIC METER



1114169 CONTATORE
VOLUMETRICO MPM /
VOLUMETRIC METER
MPM



O-RING= 2101324,
FAN= 3109002

1114492 Contatore
Volumetrico Gicar ~ 1.15 (1/4) /
Volumetric Counter Gicar
~ 1:15 (1/4)



1114539 CONTATORE
VOLUMETRICO FORO
1,15mm /
VOLUMETRIC METER
HOLE 1.15 mm
02498:
LA SPAZIALE SPA



1114003 CONTATORE
VOLUMETRICO /
VOLUMETRIC METER
10705201:
RANCILIO SPA
180040:
MAGISTER SISTEMA
CAFFE' SRL
SVTMC016:
S.V. ITALIA SRL



O-RING= 2101324,
FAN = 3109002

1114130 REGOLATOR
E ELETTR. VPRESSIONE
EASYPRESS 16A 12m3/h
/
PRESSURE ELECTR.
REGULATOR
EASYPRESS 8A 10m3/h



4127039 RUBINETTO
MINISFERA FF 1/4" D.8 /
"MINIBALL TAP FF 1/4""
D.8"



4127008 RUBINETTO
MINISFERA FF3/8 D. 8
/
MINIBALL COCK FF3/8
D.8



4127088 RUBINETTO
MINISFERA FF 1/2 /
MINIBALL TAP FF1/2
1031400300:
MARENO INDUSTRIE
ALI SPA



4127089 RUBINETTO
MINISFERA M 3/4 F 3/4 /
MINIBALL TAP M 3/4
F3/4



4127014 RUBINETTO
ADDOLCITORE AD /
WATER-SOFTNER TAP
AD



= 2101317

4127122 RUBINETTO
ADDOLCTORE 3/8"
M(V) /
"WATER-SOFTNER TAP
3/8"" M(V)"



2101378

4127123 RUBINETTO
ADDOLCITORE 3/8" F /
"WATER-SOFTNER TAP
3/8"" F"



2101378

4127142 RUBINETTO
ADDOLCITORE 3/4" M /
WATER SOFTNER TAP
3/4M



= 2101379

4127073 RIDUTTORE
DI PRESSIONE
C/MANOMETRO 1/6bar /
PRESSURE-REDUCER
WITH MANOMETER
1/6bar



TUBI FLEX INOX / STAINLESS STEEL FLEX PIPES



CODICE S&P S&P CODE	DIMENSIONI DIMENSIONS	TIPO TYPE	CODICE S&P S&P CODE	DIMENSIONI DIMENSIONS	TIPO TYPE
2110004	FF 3/8 L=450mm	A CONICO A CONICAL	2110028	FF 3/8 L=1800mm	A CONICO A CONICAL
2110032	FF 3/8 L=500mm	A CONICO A CONICAL	2110029	FF 3/8 L=2000mm	A CONICO A CONICAL
2110053	FF 3/8 L=600mm	A CONICO A CONICAL	2110036	FF 1/8 L=370mm	B PIANO B FLAT
2110011	FF 3/8 L=800mm	A CONICO A CONICAL	2110048	FF 1/4 L=280mm	B PIANO B FLAT
2110005	FF 3/8 L=1000mm	A CONICO A CONICAL	2110106	FF 1/4 L=500mm	B PIANO B FLAT
2110012	FF 3/8 L=1200mm	A CONICO A CONICAL	2110167	FF 3/8 L=280mm	B PIANO B FLAT
2110006	FF 3/8 L=1500mm	A CONICO A CONICAL	2110016	FF 3/8 L=800mm	B PIANO B FLAT
2110055	FF 3/8 L=1600mm	A CONICO A CONICAL			



CODICE S&P S&P CODE	DIMENSIONI DIMENSIONS	TIPO TYPE	CODICE S&P S&P CODE	DIMENSIONI DIMENSIONS	TIPO TYPE
2110043	FC-F 3/8 L=500mm	A CONICO A CONICAL	2100024	FC-F 3/8 L=1000mm	B PIANO B FLAT
2110015	FC-F 3/8 L=1000mm	A CONICO A CONICAL	2110042	FC-F 3/8 L=1500mm	B PIANO B FLAT
2110014	FC-F 3/8 L=1500mm	A CONICO A CONICAL	2110007	FC-F 3/8 L=2000mm	B PIANO B FLAT
2110063	FC-F 3/8 L=1600mm	A CONICO A CONICAL	2110056	FC-F 3/4 L=1000mm	B PIANO B FLAT
2110013	FC-F 3/8 L=2000mm	A CONICO A CONICAL	2110050	FC-F 3/4 L=1500mm	B PIANO B FLAT
2110025	FC-F 3/8 L=370mm	B PIANO B FLAT	2110147	FC-F 3/4 L=2000mm	B PIANO B FLAT
2110047	FC-F 3/8 L=500mm	B PIANO B FLAT	2110096	FC 3/4 PIANO-FLAT F 3/8 CONICO-CONICAL L=1000mm	C PIANO / FLAT - CONICO / CONICAL



CODICE S&P S&P CODE	DIMENSIONI DIMENSIONS	CODICE S&P S&P CODE	DIMENSIONI DIMENSIONS
2110107	FF 1/2 L=1000mm PIANO - FLAT	2110105	FF 1/2 L=2000mm PIANO - FLAT
2110108	FF 1/2 L=1200mm PIANO - FLAT	2110180	FF 1/2 L=8500mm PIANO - FLAT
2110035	FF 1/2 L=1500mm PIANO - FLAT	2110179	FF 1/2 L=16000mm PIANO - FLAT



L
VIPLATO
PLASTIC COVERED

CODICE S&P S&P CODE	DIMENSIONI DIMENSIONS
2110045	F 3/8 PIANO/PLANE - M 1/2 L=1500mm



L

CODICE S&P S&P CODE	DIMENSIONI DIMENSIONS
2110095	F 3/4 PIANO/PLANE - F3/8 CONICO/CONICAL L=500mm

TUBI DI CARICO / LOAD PIPES




L
TIPO A - TYPE A

L
TIPO B - TYPE B


L
TIPO C - TYPE C

CODICE S&P S&P CODE	DIMENSIONI DIMENSIONS	TIPO TYPE	CODICE S&P S&P CODE	DIMENSIONI DIMENSIONS	TIPO TYPE
2110030	FC-F 3/4 L=1200mm	A PIANO A FLAT	2110033	FC-F 3/4 L=2000mm	C PIANO / C FLAT ACQUA CALDA / HOT WATER
2110008	FC-F 3/4 L=1500mm	B PIANO B FLAT	2110040	FC-F 3/4 L=2000mm	B PIANO B FLAT
2110169	FC-F 3/4 L=1500mm	C PIANO / C FLAT ACQUA CALDA / HOT WATER	2110041	FC-F 3/4 L=3000mm	B PIANO B FLAT


TUBI DI SCARICO / DRAIN PIPES



CODICE S&P S&P CODE	DIMENSIONI DIMENSIONS	CODICE S&P S&P CODE	DIMENSIONI DIMENSIONS
2109001	A=21mm B=19mm L=1500mm	2109063	A=31mm B=19mm L=2000mm
2109002	A=28mm B=24mm L=1500mm	2109023	A=35mm B=28mm L=3000mm
2109012	A=30mm B=24mm L=2000mm	2109003	A=35mm B=32mm L=2000mm
		2109062	A=41mm B=35mm L=2000mm




CODICE S&P S&P CODE	DIMENSIONI DIMENSIONS	CODICE S&P S&P CODE	DIMENSIONI DIMENSIONS
2109011	A=21mm B=19mm L=1500mm	2109066	A=31mm L=1500mm
2109039	A=21mm L=2000mm	2109052	A=40mm L=1500mm
2109036	A=22mm B=18mm L=2500mm	2109043	A=41mm B=32mm L=1600mm
2109037	A=22mm B=22mm L=1500mm	2109022	A=42mm L=2000mm
2109051	A=28mm B=20mm L=1800mm	2109065	A=47mm L=1500mm
2109004	A=28mm B=24mm L=1500mm	2109045	A=60mm B=45mm L=1500mm
2109059	A=19mm		



ESTENSIBILE - EXTENSIBLE


CODICE S&P S&P CODE	DIMENSIONI DIMENSIONS
2109009	A=21mm B=19mm L=600-2000mm
2109010	A=39mm B=24mm L=600-2000mm




CODICE S&P S&P CODE	DIMENSIONI DIMENSIONS
2108317	A=20mm B=20mm L=350mm



CODICE S&P S&P CODE	DIMENSIONI DIMENSIONS	CODICE S&P S&P CODE	DIMENSIONI DIMENSIONS
2109035	A=17mm B=17mm L=130mm	2109053	A=19mm B=19mm L=174mm
2108229	A=18mm B=21mm L=173mm	2109041	A=19mm B=19mm L=280mm
2108227	A=18mm B=22mm L=205mm	2108228	A=21mm B=21mm L=177mm



CODICE S&P S&P CODE	DIMENSIONI DIMENSIONS
2108333	A=33mm B=52mm L=260mm



CODICE S&P S&P CODE	DIMENSIONI DIMENSIONS
2109030	A=51mm L=2000mm



**SPIRALATO
SPIRALLED**



**VENDITA AL METRO
SELLING AT METER**

CODICE S&P S&P CODE	DIMENSIONI DIMENSIONS	CODICE S&P S&P CODE	DIMENSIONI DIMENSIONS
2110185	Ø=12mm	2109025	Ø=18mm
2110003	Ø=14mm	2110082	Ø=20mm
2109024	Ø=16mm	2110174	Ø=35mm

TUBI / PIPES



PVC



**VENDITA AL METRO
SELLING AT METER**

CODICE S&P S&P CODE	DIMENSIONI DIMENSIONS	COLORE COLOR	CODICE S&P S&P CODE	DIMENSIONI DIMENSIONS	COLORE COLOR
2110091	Ø=4X6mm	TRASPARENTE TRANSPARENT	2110092	Ø=5X7,5mm	TRASPARENTE TRANSPARENT
2110170	Ø=4X6mm	ROSSO RED	2110083	Ø=8X12mm	TRASPARENTE TRANSPARENT
2110171	Ø=4X6mm	VERDE GREEN	2109055	Ø=18X24mm	VERDE GREEN
2109026	Ø=4X7mm	TRASPARENTE TRANSPARENT			



**GOMMA
RUBBER**



**VENDITA AL METRO
SELLING AT METER**

CODICE S&P S&P CODE	DIMENSIONI DIMENSIONS	COLORE COLOR	CODICE S&P S&P CODE	DIMENSIONI DIMENSIONS	COLORE COLOR
2110085	Ø=5X9mm	NERO BLACK	2109005	Ø=10X17mm	NERO - BLACK FOOD QUALITY
2110137	Ø=5X12mm	NERO BLACK	2110002	Ø=10X17mm	NERO BLACK
2110093	Ø=6X9mm	NERO BLACK	2110139	Ø=25X35mm	NERO BLACK
2110001	Ø=8X17mm	NERO - BLACK FOOD QUALITY			



TEFLON

VENDITA AL METRO
SELLING AT METER

CODICE S&P S&P CODE	DIMENSIONI DIMENSIONS	CODICE S&P S&P CODE	DIMENSIONI DIMENSIONS
2110079	Ø=3X5mm	2108130	Ø=6,3X9,5mm
2110080	Ø=4X6mm		



SILICONE

VENDITA AL METRO
SELLING AT METER

CODICE S&P S&P CODE	DIMENSIONI DIMENSIONS	CODICE S&P S&P CODE	DIMENSIONI DIMENSIONS
2110149	Ø=3X8mm	2110071	Ø=5X8mm
2110151	Ø=4X8mm	2110078	Ø=8X12mm



SANTOPRENE
SANTOPREN

VENDITA AL METRO
SELLING AT METER

CODICE S&P S&P CODE	DIMENSIONI DIMENSIONS	CODICE S&P S&P CODE	DIMENSIONI DIMENSIONS
1123022	Ø=4X7mm	1123027	Ø=6X9mm
2110150	Ø=4,8X8mm	2110148	Ø=6,2X10,5mm

6101007 ADDOLCITO
RE MACCHINE
FAMIGLIA /
FAMILY MACHINE
WATER-SOFTNER
69000140:
RANCILIO SPA



6101063 ADDOLCITO
RE FAMIGLIA RESINE
MACCHINE FAMIGLIA
GRC /
FAMILY MACHINE
WATER-SOFTNER
GRMC



Ø=6mm, L=95mm

6101069 ADDOLCITO
RE FAMIGLIA RESINE
ALTO /
FAMILY MACHINE
WATER-SOFTNER



Ø=6mm, L=135mm

6101088 FILTRO
ADDOLCITORE ACQUA
/
WATER-SOFTNER
2260002000:
UGOLINI SPA



Ø=35X63mm,
Øportagomma=6mm

6101014 ADDOLCITO
RE 2 COLONNE /
2 COLUMNS WATER-
SOFTNER
640212:
COMENDA ALI SPA
38123250:
RANCILIO SPA



6101072 ADDOLCITO
RE 3 COLONNE /
3 COLUMNS WATER-
SOFTNER
33590:
HOONVED - ALI SPA



6101009 ADDOLCITO
RE 4 COLONNE /
4 COLUMNS WATER-
SOFTNER

117004:
ELETTROBAR
DIVISIONE DELLA
EUROTEC SRL

640209:
COMENDA ALI SPA
7641: A.T.A. SRL
171001:

ELETTROBAR
DIVISIONE DELLA
EUROTEC SRL

Z100P015:
S.V. ITALIA SRL
CERI47:

OMNIWASH SRL -
SOCIETA' A SOCIO
UNICO

902150:
SILANOS SRL
38123005:
RANCILIO SPA
DWD98: COLGED
10444: ADLER S.P.A.

9110002:
GRUPPO CIMBALI SPA
9120002:

GRUPPO CIMBALI SPA
977094000:
GRUPPO CIMBALI SPA
1148:

ARISTARCO KASTEL
SPA



6101112 ADDOLCITO
RE 4 COLON.
ENTR.CENT /
4 COLUMNS WATER-
SOFTNER - CENTRAL
ENTRANCE

H640216:
HOONVED - ALI SPA



6101086 ADDOLCITO
RE AUTOMATICO
CABINATO MINICAB
5LT 713 F79B A
VOLUME /
AUTOMATIC
VOLUMETRIC WATER
SOFTENER - CABINET
minicab 5 LT 713 F79B



P=425mm, H=465mm,
H aperto=560mm,
L=240mm,
KIT=6101087,
A=6101105, B=6101106,
C=6101107, D=6101102

6101089 ADDOLCITO
RE AUTOMATICO
CABINATO
VOLUMETRICO LT12
F79BS /
VOLUMETRIC WATER
SOFTENER - CABINET
LT 12 F79BS



P=530mm, H=600mm,
H aperto=700mm,
KIT=6101087,
L=330mm,
A=6101105, B=6101106,
C=6101107, D=6101102

6101105 VALVOLA
RUNXIN F79B VOLUME
3/4"UF/DF PISTONE
WBP CON ACCESSORI (
preset 5litri) /
VOLUMETRIC VALVE
RUNXIN F79B 3/4"UF/DF
PISTON WBP WITH
ACCESSORIES (preset
5L)



TRASFORMATORE=
6101103

6101103 TRASFORMA
TORE PER VALVOLA
TMF-EU 220/12 DC 1A /
TRANSFORMER FOR
VALVE TMF-EU 220/12
DC 1A



6101102 SCHEDA
ELETTRONICA DI
CONTROLLO PER
VALVOLA F79 /
ELECTRONIC
CONTROL BOARD FOR
F79 VALVE



6101106 SCHEDA
ELETTRONICA
DISPLAY PER
VALVOLA F79 /
DISPLAY P.C. BOARD
FOR F79 VALVE



6101107 MOTORINO
PER F63C/F68C /
MOTOR FOR F63C/F68C



6101087 KIT
DISINFEZIONE DELLE
RESINE PER VALVOLA
RUNXIN /
KIT DISINFECTION
RESINS VALVE Runxin



6101101 COPPIA
RACCORDI 3/4"
CONTATORE PER
VALVOLA F79 /
PAIR METER JUNCTION
3/4" FOR F79 VALVE



O-RING=6101099

6101109 KIT O-RING
TANK-PORTAGOMMA
BLFC DADO 3/8 /
KIT O-RING TANK-
RUBBER-HOLDER BLFC
NUT 3/8



G.PIATTA=19X5X3mm,
O-RING
Ø=72,5X5,12mm

6101099 O-RING
RACCORDO 3/4"
CONTATORE PER
VALVOLA F79 /
O-RING METER
JUNCTION 3/4" FOR F79
VALVE



Ø=19,3X2,62mm,
RACCORDO=6101101

6101104 TURBINA
CONTATORE PER
VALVOLA F79 /
METER FAN FOR F79
VALVE




H=13mm, Ø=23mm

6101036 ADDOLCITO
RE 8LT VOLUMETRICO
C/KIT DISINFEZIONE
RESINE /
VOLUMETRIC WATER-
SOFTNER 8LT



KIT TESTATA=6101018,
KITMEMBRANE=
6101019,
TIMER=1112314

6101035 ADDOLCITO
RE 8LT LOGIX
CABINATO 255/740 /
AUTOMATIC WATER-
SOFTNER 6L LOGIX



L=230mm, P=440 mm,
H=540 mm,
TIMER=1112314,
KIT TESTATA=6101018,
KITMEMBRANE=
6101019

6101037 ADDOLCITO
RE 12LT
VOLUMETRICO C/KIT
DISINFEZIONE RESINE /
VOLUMETRIC WATER-
SOFTNER 12LT



6101049 ADDOLCITO
RE 12LT LOGIX
CABINATO 255/740 /
VOLUMETRIC WATER-
SOFTNER 12LT



6101018 KIT
TESTATA
ADDOLCITORE 6+1FIL.
/
WATER-SOFTNER
HEAD KIT 6 +1 FIL.



6101035, 6101061,
6101010, 6101011,
6101036

6101019 KIT
MEMBRANE PER AUT
255 /
MEMBRANE KIT FOR
AUT 255



6101035, 6101061,
6101010, 6101011,
6101036


6101071 AIR CHECK
KIT /
AIR CHECK KIT



6101022 TRASFORMA
TORE 220V 12V PER
AUTOTROL /
TRANSFORMER 220V
12V FOR AUTOTROL




6101065 ADDOLCITO
RE AUTOMATICO CAB.
5LT ELETTRONICO
ELECTRONIC
AUTOMATIC WATER
SOFTENER 5LT



H=420mm, L= 215mm,
P=430mm,
gasket=6101082

6101082 KIT
MEMBRANE (VALV. A
DISCO PER 604) /
MEMBRANES KIT x
6101065



6101081 KIT OR
SCARICO E ENTRATA
ADDOLCITORE
AUTOMATICO /
DRAIN AND INLET OR
SET FOR AUTOMATIC
WATER-SOFTENER



6101025 SACCO
RESINA MONOSFERICA
LT 25 /
MONOSPHERICAL
RESIN SACK 25 LT



6101026 BOMBOLA X
ADDOLCITORE
AUTOMATICO 5LT. /
CYLINDER FOR
AUTOMATIC WATER
SOFTNER 5LT



6101039 DOLCEACQU
A ANTICALCARE
M1CP1 IN SCATOLA
/ DOLCEACQUA




6101040 TESTATA
EVERPURE QL3B /
WATER-SOFTNER
HEAD EVERPURE QL3B




H=63mm

6101074 CARTUCCIA
FILTRO AC BEV.23 /
CARTRIDGE AC
BEV.23
20302:
BREMA ICE MAKERS
SPA




A= 6101051,B=6101052,
C=6101040,H=223mm,
Ø=78mm

6101042 CARTUCCIA
FILTRO MEDIA 4H
EVERPURE FOR
ICEMAKER /
4H CARTRIDGE M/L



A= 6101051,B=6101052,
C= 6101040,
Capacity=11350 lt,
H=337mm, Ø=78mm


6101043 CARTUCCIA
FILTRO GRANDE MH
EVERPURE FOR
ICEMAKER /
MH CARTRIDGE M/L
20301:
BREMA ICE MAKERS
SPA



A= 6101051,B=6101052,
C= 6101040,


Capacity=34050 lt,
H=490mm, Ø=78mm

6101044 CARTUCCIA
FILTRO I2000²
EVERPURE FOR
ICEMAKER /
INSURICE 2000
CARTRIDGE



A= 6101051,B=6101052,
C= 6101040,
Capacity=34050 Lt,
H=490mm, Ø=78mm

6101096 CARTUCCIA
FILTRANTE I4000²
EVERPURE FOR
ICEMAKER (45000lt) /
INSURICE I4000²
CARTRIDGE FOR
ICEMAKER (45000lt)



A= 6101051,B=6101052,
C= 6101040,
Capacity=45425Lt,
H=603mm, Ø=88mm

6101095 KIT
TESTATA TWIN /
KIT TWIN HEAD




FILTER= 6101044

6101075 SISTEMA
INSURICE TWIN-2000² /
INSURICE SYSTEM
TWIN-2000²




68000 lt

6101054 CARTUCCIA
FILTRO PER
MACCHINA PER CAFFE'
ESO 7 /
INSURICE CARTRIDGE
FOR COFFE MACHINE
ESO 7




A= 6101051,B=6101052,
C= 6101040,
Capacity=2300 lt,
H=490mm, Ø=78mm

6101070 CARTUCCIA
MC2 /
CARTRIDGE MC2



A= 6101051,B=6101052,
C= 6101040, 34000lt,
H=490mm, Ø=78mm

6101066 CARTUCCIA
FILTRO MEDIA 4C
BEVERAGE /
FILTER CARTRIDGE 4C
EVERPURE



A= 6101051, B=6101052,
C= 6101040,
capacity= 11355lt,
H=337mm, Ø=78mm

6101097 CARTUCCIA
PER SCALEKLEEN
SANITIZING /
CARTRIDGE FOR
SANITIZING
SCALEKLEEN



TESTATA=6101040,
CONFEZIONE
1KG=1143059

6101077 FILTRO
DECARBONATTATORE
PER ACQUA +2
RACCORDI 10-3/8" /
WATERSOFTNERFILTE
R + 2 CONNECTIONS 10-
3/8"



5 KH= 14000lt,
10 KH=7000lt,
15 KH=4660lt,
20 KH= 3500lt,
25KH= 2800lt,
H=400mm,
Øbase=105mm

6101092 CARTUCCIA
CON TESTATA BY PASS
CLARIS ULTRA 170 /
CARTRIDGE WITH
HEAD BYPASS -
CLARIS ULTRA 170



Ø=83mm,
H testata=85mm,
H=213mm

6101090 CARTUCCIA
CON TESTATA BY PASS
CLARIS ULTRA 500 /
CARTRIDGE WITH
HEAD BYPASS -
CLARIS ULTRA 500



Ø=83mm,
H testata=85mm,
H=395mm

6101091 CARTUCCIA
CON TESTATA BY-PASS
CLARIS ULTRA 1000 /
CARTRIDGE WITH
HEAD BYPASS -
CLARIS ULTRA 1000



Ø=130mm,
H testata=85mm,
H=325mm

6101056 TESTATA
CARTUCCIA BESTMAX
XL WATER+MORE /
CARTRIDGE HEAD
BESTMAX XL
WATER+MORE



H=103mm

6101055 CARTUCCIA
BESTMAX XL
WATER+MORE /
CARTRIDGE BESTMAX
XL WATER+MORE



= 6101056

6101057 KIT
TESTATA +
CARTUCCIA BESTMAX
XL WATER+MORE /
CARTRIDGE HEAD +
CARTRIDGE BESTMAX
XL WATER+MORE



6101079 CARTUCCIA
BESTMAX 2XL /
CARTRIDGE BESTMAX
2XL



H=460mm, Ø=180mm,
12000 lt, =6101056

6101051 WATER
METER /
WATER METER




6101059 CONTALITRI
AQUAMETER
WATER+MORE /
WATER METER
WATER+MORE



6101052 FILTER
MONITOR /
FILTER MONITOR



6101073 CONTALITRI
ACQUA FREDDA
SECCO 3/4" /
COLD WATER METER
3/4"



A=130mm

6101083 FILTRINO
DEPURATORE ACQUA
CASADIO /
Small filter CLEANER
WATER CASADIO

998064000:

CASADIO HBS SRL A
SOCIO UNICO



6101084 FILTRO
CASADIO /
FILTER CASADIO

998703000:

CASADIO HBS SRL A
SOCIO UNICO



6101076 ADDOLCITO
RE A SACCHETTO IN
SCATOLA /
WARTERSOFTNERBAG
IN A BOX



6101080 ADDOLCITO
RE COMPATTO 0,7LT. /
COMPACT WATER
SOFTNER 0,7LT

640222:

COMENDA ALI SPA



Caratteristiche tecniche:

- Valvola con funzionamento: volumetrico- tempo – volume/tempo
- Regolazione della durezza in uscita
- By-pass incorporato
- Allacciamento: 3/4" ingresso/uscita—scarico Ø11-14mm
- Minimo ingombro:
6101086 versione con 5 litri di resina : L=240mm P=425mm H=465mm (560mm aperto)
6101089 versione con 12 litri di resina: L=330mm P=530mm H=600mm (700mm aperto)
- 6101087 kit disinfezione resine di facile installazione (opzionale)



6101086 versione 5 litri:

Acqua in ingresso con 20° gradi francesi di durezza > produzione 1250 litri /1,250 m3
 Acqua in ingresso con 30° gradi francesi di durezza > produzione 800 litri / 0,800 m3
 Acqua in ingresso con 40° gradi francesi di durezza > produzione 600 litri /0,60m3
 Pre-settaggio standard:
 durezza in ingresso: pre impostata a 40° francesi (produzione 600 litri /0,60m3)
 funzionamento volume/tempo
 durezza in uscita: 0° gradi francesi

6101089 versione 12 litri:

Acqua in ingresso con 20° gradi francesi di durezza > produzione 3000 litri /3,00 m3
 Acqua in ingresso con 30° gradi francesi di durezza > produzione 2000 litri / 2,00 m3
 Acqua in ingresso con 40° gradi francesi di durezza > produzione 1500 litri /1,50 m3
 Pre-settaggio standard:
 durezza in ingresso: pre impostata a 40° francesi (produzione 1500 litri /1,50 m3)
 funzionamento volume/tempo
 durezza in uscita: 0° gradi francesi



Technical features:

- Operating valve: volumetric – time – volume/time
- Way out hardness adjustment
- By-pass included
- Connection: 3/4" in/out – drain Ø 11-14mm
- Dimensions:
6101086 with 5 resin liters : L=240mm P=425mm H=465mm (560mm open)
6101089 with 12 resin liters: L=330mm P=530mm H=600mm (700mm open)

6101087 easy setting resin disinfection kit (optional)



Model 6101086 - 5 liters:

Input water with 20° french degrees in hardness > production 1250 lt /1,250 m3
 Input water with 30° french degrees in hardness > production 800 lt / 0,800 m3
 Input water with 40° french degrees in hardness > production 600 lt /0,60m3
 Standard setting:
 Input hardness: set up at 40° french degrees (production 600 lt /0,60m3)
 adjustment volume/time
 Output hardness: 0° french degrees

Model 6101089 - 12 liters:

Input water with 20° french degrees in hardness > production 3000 lt /3,00 m3
 Input water with 30° french degrees in hardness > production 2000 lt / 2,00 m3
 Input water with 40° french degrees in hardness > production 1500 lt /1,50 m3
 Standard setting:
 Input hardness: set up at 40° french degrees (production 1500 lt/1,50 m3)
 adjustment volume/time
 Output hardness: 0° french degrees



6116003 DOCCETTA
X LAVASTOVIGLIE /
DISH-WASHER
SHOWER



6116017 DOCCIA
PER CUCINA
INDUSTRIALE A LEVA
/
SHOWER FOR
KITCHEN



6116018 DOCCIA
PER CUCINA
MODELLO DELUXE /
SHOWER FOR
KITCHEN DELUXE



6116031 DOCCETTA
FORNO NERA- GRIGIA
A PULSANTE /
OVEN SHOWER



6116032 DOCCETTA
FORNO NERA
ACCIAIO /
OVEN SHOWER

R62200133:

LAINOX ALI SPA

LAR62200133:

LAINOX ALI SPA



6116043 RUBINETT
O A PEDALE PER
SOLO ACQUA
FREDDA /
FOOT OPERATED TAP
COLD WATER ONLY



6116016 MISCELAT
ORE A PEDALE /
SHOWER MIXER



6116065 RUBINETT
O MISCELATORE A
PEDALE SOSPESO
TIPO RPR /
MIXER TAP FOOT
PEDAL SUSPENDED
TYPE RPR



6116021 RUBINETT
O MISCELATORE A
PEDALE ECO C/LEVA
BLOC. CROMATO /
SHOWER MIXER
COCK



6116042 RUBINETT
O MISCELATORE A
PEDALE RPR CON
DOPPIA LEVA DI
COMAND /
FOOT OPERATED
MIXER TAP WITH
TWO LEVERS
CONTROL



6116040 RUBINETT
O MISCELATORE A
PEDALE /
FOOT OPERATED
MIXER TAP



6116041 RUBINETT
O A GINOCCHIO /
KNEE OPERATED TAP



6116051 RUBINETT
O TEMPORIZZATO A
PULSANTE ATTACCO
1/2" /
PUSH-BUTTON
OPERATED TAP WITH
TIME CONTROL 1/2"



6116007 MISCELAT
ORE MONOFORO
C/LEVA CLINICA
NERA 1/2" L 250MM /
MONOHOLE MIXER
WITH CLINICAL
LEVER



H Leva aperta= 470mm,
H Leva chiusa= 370mm

6116006 RUB.
BIFORO MONOC. ATT.
DOCCIA DA
1/2"BOCCAF. /
TWO HOLES SINGLE
LEVER MIXER TAP
WITH CAST OUTLET
ATTACHMENT TO
SHOWER UNITS 1/2"



6116025 RUBINETT
O MISCELATORE
BIFORO
MONOCOMANDO
C/LEVA NERA /
2 HOLE MIXER WITH
CLINICAL LEVER



6116054 RUB.
MISCELATORE
BIFORO
MONOCOMANDO A
MURO BOCCAFUSA
DA MM.250 /
TWO HOLES LEVER
MIXER TAP WALL



6116055 RUB.
MISCELATORE
BIFORO MONOC. A
MURO ATT. DOCCIA
BOCCAFUSA /
TWO HOLES LEVER
MIXER TAP WALL



6116059 RUBINETT
O BIFORO
MONOCOMANDO A
MURO LEVA LUNGA
CANNA S M /
WALL-MOUNTED
TWO HOLE TAP Ø 3/4"



6116009 MONOC.LA
VELLO PERFECTA
L.C. CROMATO /
MONOHOLE MIXER
WITH CLINICAL
LEVER PERFECTA



6116033 MISCELAT
ORE MONOFORO
C/DOCCIA
ESTRAIBILE 1/2"F /
"MONOHOLE MIXER
WITH EXTRACTABLE
SHOWER 1/2""F"



6116030 MISCELAT
ORE 2 VIE ACCIAIO
INOX 304 /
SHOWER MIXER 2
WAY STEINLESS
STEEL 304



6116027 RUBINETT
O MISCELATORE
MONOFORO LEVA
CORTA 3/8" /
"MONOHOLE MIXER
WITH CLINICAL
LEVER 3/8""



6116047 RUBINETT
O MISC. MONOF.
COMANDI 1/4 DI GIRO
PER ATTACCO GRUPP
/
MONOBLOCK MIXER
TAP WITH 1/4 TURN
HANDLE



6116067 RUBINETT
O MISCELEATORE
MONOFORO RDF
COMANDI A CROCE
S/CANNA ATT /
MONOHOLE MIXER
RDF



6116046 RUBINETT
O MISCELATORE
BIFORO DA BANCO
CANNA 300MM /
TWO HOLES MIXER
TAP WITH DIAMETER
300mm



6116019 RUBINETT
O MISC.BIFORO DA
BANCO COM 1/4 GIRO
CANNA ATT.1/2"
/ 2 HOLE MIXER
HAHN



6116024 MISCELAT
ORE MONOFORO
MONOCOMANDO
ATTACCO 3/8"F /
"MONOHOLE MIXER
3/8""F"



6116058 GRUPPO
DOCCIA MIGNON
H.600 COLORE NERO /
MIGNON PRE-
WASHING KIT H600



6116026 GRUPPO
DOCCIA NERO
mm1200 /
BLACK MONOHOLE
MIXER WITH
SHOWER 1200mm



6116020 GRUPPO
DOCCIA TOP CLASS
COLORE NERO CON
RUBINETTO /
BLACK MONOHOLE
MIXER WITH
SHOWER STAR



6116036 GRUPPO
DOCCIA JOLLY
COMPLETO DI
MISCELATORE /
SHOWER JOLLY WITH
MIXER




6116005 MISCELAT
ORE MONOF.NERO
C/DOCCIA CANNA
250MM H DOCCIA
1200MM /
BLUE MONOHOLE
MIXER WITH
SHOWER



6116062 GRUPPO
DOCCIA
C/MISCELATORE
MONOFORO LEVA
CLINICA CANNA
250MM DOCCIA
1200MM /
SHOWER WITH
MIXER TAP HOLE -
CLINIC LEVER -
BARREL SHOWER
250MM 1200MM



6116011 CARTUCCI
A RUBINETTO L/CLNC
/
CARTRIDGE FOR
COCK L/CLNC



6116028 EROGATOR
E GIREVOLE CON
CANNA SNODABILE
TIPO JOTA /
SHOWER TYPE JOTA



6116037 CANNA
MISCELATORE
DOCCIONE /
SHOWER MIXER PIPE



6116052 EROGATOR
E SNODABILE
BASETTA CONICA
CANNA U DA MM.250
/
U TYPE ROTATING
SPOUT WITH
CONICAL BASE
250mm



HOLES FOR
FIXING=21mm

6116015 CANNA
ALLUNGABILE 20/40 /
EXTENSIBLE PIPE
FOR WATER TAP 20/40



6116035 CANNA
GIREVOLE
RUBINETTO PER
COLONNINA /
TAP ROTARY PIPE
36100808:
MARENO
INDUSTRIE ALI SPA



6116063 "RUBINETT
O VERTICALE ECO 1/4
DI GIRO CANNA U
MM.200 ATT. DA 1/2""
/ "
TAP VERTICAL ECO
1/4 TURN CANE U
mm.200 ATT. 1/2" "



6116039 COLONNINA
ORIENTABILE H
700MM /
ADJUSTABLE COLUMN
H 700MM



6116050 LEVA
CLINICA MM. 310
COLORE NERO /
BLACK CLINIC LEVER
310mm



6116066 KIT
CARTUCCIA
MISCELATORE +
LEVA /
KIT CARTRIDGE +
LEVER



6116069 CARTUCCI
A CX42 PER RUB.
MONOCOMANDO
ATTACCO 9x9 /
CARTRIDGE CX42
FOR MIXER 9X9



6116045 CARTUCCI
A RIALZATA PER
RUBINETTI
MONOCOMANDO
EURO CON ATTACC
/ CARTRIDGE



6116022 AEREATOR
E M 24 /
STOP JET TAP M 24



6116023 AEREATOR
E F 22 /
STOP JET TAP F 22




6116029 RUBINETTO
ACQUA DEPURATA
/ PURIFIED WATER
SHOWER
R0223:
EURO TECHNO
FLUID S.R.L



6116049 MOLLONE
DI BILANCIAMENTO
SILVER CON
PROTEZIONE COLORE
NERO /
SILVER SPRING WITH
BLACK PLASTIC
PROTECTION



6116070 "VITONE
1/2" 1/4 DI GIRO
ACQUA FREDDA ATT.
BROCCIA 8x20" /
COLD WATER JOINT
8X20"




1133024 POMPANTE
COMPACT 100/LT
ATT.FMN /
PUMPING ELEMENT
COMPACT 100/LT




1133025 POMPANTE
COMPACT 100L/H
FASCETTA A-MSCH /
PUMPING ELEMENT
COMPACT 100L/H




1133012 POMPANTE
BILANCIATO 150 LT/H
FASCETTA /
BALANCED PUMPING
ELEMENT WITH BAND
150 LT/H




1133004 POMPANTE
PROCON BILANCIATO
A FASCETTA 160/200 l/h
/
BALANCED PROCON
PUMPING ELEMENT
WITH BAND 16/200 l/h
69000002:
RANCILIO SPA
26302:
CMA MACCHINE PER
CAFFE' SRL



1133016 POMPANTE
A FASCETTA 200/LTH /
PUMPING ELEMENT
WITH BAND 200/LTH



1133011 POMPANTE
BILANCIATO FASC. 200
LT/H ALB.ZIGRINATO /
BALANCED PUMPING
ELEMENT WITH BAND
200 LT/H




1133026 POMPANTE
A FASCETTA SENZA
PRESA DI PRESSIONE /
PUMPING ELEMENT
FOR COFFEE MACHINE
10705960:
RANCILIO SPA




1133027 "POMPANTE
VOLUMETRICO VM
200L/H "RANCILIO" /
RANCILIO
VOLUMETRIC PUMPING
ELEMENT VM 200L/H



1133007 POMPANTE
PROCON A FLANGIA
BILANCIATO /
BALANCED PROCON
PUMPING ELEMENT
WITH FLANGE
69000001:
RANCILIO SPA



1133018 POMPANTE
PROCON X FAEMA
180/LT3F /
PROCON PUMPING
ELEMENT FOR FAEMA
180/LT 3F




1133019 POMPANTE
A FLANGIA FLUID-O-
TECH 200 LT/H /
FLANGE BALANCED
PUMPING ELEMENT
FLUID-O-TECH 200 LT/H




1133003 POMPANTE
FAEMA 150 LT/H
FLANGIA 2 FORI /
PUMPING ELEMENT
FAEMA 150 LT/H WITH
FLANGE 2 HOLES



1133020 POMPANTE
FAEMA 2 FORI
C/ALBERO PICCOLO
150L/H /
PUMPING ELEMENT
FAEMA 150 LT/H 2
HOLES



1133023 POMPANTE
FLUID O TECH 1000L/H /
PUMPING ELEMENT
FLUID O TECH 1000L/H



6103012 PHMETRO
DIGITALE USO
ALIMENTARE /
DIGITAL PHMETER



6103015 PHMETRO
DIGITALE PORTATILE
CON Sonda /
DIGITAL PHMETER
WITH PROBE





Corso Sempione 238/8 - 21052 Busto Arsizio -VA- Italy
phone 0039 0331 324053 - fax 0039 0331 671063

C.F. - P.IVA IT 02980880120

Società Unipersonale - Cap. Soc. € 10.000,00 i.v. - Iscr. Reg. Imprese di VA 02980880120

info@sep-spareparts.com -- www.sep-spareparts.com