

**2104056**GUARNIZIONE PREMISTOPPA
POMPA 0,55KW MEIKOORIGINAL
OSP
SPARE PARTS

MEIKO ITALIA SRL

**3110002**

TENUTA MECCANICA LS120

ORIGINAL
OSP
SPARE PARTS

DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=12mm
DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=24mm
ALTEZZA CONTROFACCIA CERAMICA mm	H=8mm
DIAMETRO ESTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	A=26mm
DIAMETRO INTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	B=13mm

RANCILIO GROUP SPA CON SOCIO UNICO

**3110018**TENUTA MECC. COMPL.
12X26X8 D. 12

DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=24,5mm
DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=12mm
DIAMETRO ESTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	A=26mm
DIAMETRO INTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	B=14mm
ALTEZZA CONTROFACCIA CERAMICA mm	H=8mm

ELFRAMO SPA

FAGOR INDUSTRIALE S.R.L.

HOONVED - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO

HOONVED - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO

ELFRAMO SPA

HOONVED - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO

HOONVED - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO

DIHR - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO

UNIVERBAR SRL A SOCIO UNICO

OMNIWASH GROUP SRL

RANCILIO GROUP SPA CON SOCIO UNICO

A.T.A. SRL

COMENDA - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO

COMENDA - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO

ELETTROBAR EUROTEC SRL

FAGOR INDUSTRIALE S.R.L.

HOONVED - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO

**3110001**TENUTA MECCANICA LT100-
110 RANCILIOORIGINAL
OSP
SPARE PARTS

DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=24,5mm
ALTEZZA CONTROFACCIA CERAMICA mm	H=5,5mm
DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=11mm
DIAMETRO ESTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	A=26mm
DIAMETRO INTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	B=14mm

RANCILIO GROUP SPA CON SOCIO UNICO

**3110017**TENUTA MEC.COMPL.
12X26X5,5 D.12

DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=24,5mm
DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=12mm
ALTEZZA CONTROFACCIA CERAMICA mm	H=5,5mm
DIAMETRO ESTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	A=26mm
DIAMETRO INTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	B=14mm

HOONVED - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO

COMENDA - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO

ELFRAMO SPA

Gruppo Cimbali S.p.A.

HOONVED - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO

HOONVED - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO

COMENDA - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO

Gruppo Cimbali S.p.A.

**3110019**

TENUTA MECCANICA D. 10

DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=10mm
DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=24,5mm



3110020

TENUTA MECCANICA D. 11

DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=24,5mm
DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=11mm

NIDEC FIR INTERNATIONAL SRL	
------------------------------------	--



3110021

TENUTA MECCANICA D. 12

DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=12mm
DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=24,5mm

NIDEC FIR INTERNATIONAL SRL	
FABAR SRL	



3110022

CONTROFACCIA CERAMICA
26X12X5,5

ALTEZZA CONTROFACCIA CERAMICA mm	H=5,5mm
DIAMETRO ESTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	A=26mm
DIAMETRO INTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	B=14mm

NIDEC FIR INTERNATIONAL SRL	
------------------------------------	--



3110023

CONTROFACCIA CERAMICA
26X12X8

ALTEZZA CONTROFACCIA CERAMICA mm	C=8mm
DIAMETRO ESTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	A=26mm
DIAMETRO INTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	B=14mm

NIDEC FIR INTERNATIONAL SRL	
FABAR SRL	



3110024

TENUTA MECC. COMPL.
12X26X5,5 D. 10

ALTEZZA CONTROFACCIA CERAMICA mm	H=5,5mm
DIAMETRO ESTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	A=26mm
DIAMETRO INTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	B=14mm
DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=24,5mm
DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=10mm



3110025

TENUTA MECC. COMPL.
12X26X8 D. 10

ALTEZZA CONTROFACCIA CERAMICA mm	H=8mm
DIAMETRO ESTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	A=26mm
DIAMETRO INTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	B=14mm
DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=24,5mm
DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=10mm



3110027

TENUTA MECC. COMPL.
12X26X8 D. 11

DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=24,5mm
DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=11mm
DIAMETRO ESTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	A=26mm
DIAMETRO INTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	B=14mm
ALTEZZA CONTROFACCIA CERAMICA mm	H=8mm

COMENDA - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	
UNIVERBAR SRL A SOCIO UNICO	
ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A.	
LAMBER SRL	



3110026

TENUTA MECC. COMPL.
12X26X5,5 D. 11

ALTEZZA CONTROFACCIA CERAMICA mm	H=5,5mm
DIAMETRO ESTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	A=26mm
DIAMETRO INTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	B=14mm
DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=24,5mm
DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=11mm

DIHR - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	
HOONVED - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	
HOONVED - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	
HOONVED - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	
HOONVED - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	
DIHR - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	
UNIVERBAR SRL A SOCIO UNICO	
ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A.	
SILANOS SRL	
SILANOS SRL	
A.T.A. SRL	
COMENDA - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	
COMENDA - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	
COMENDA - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	
A.T.A. SRL	




3110031

TENUTA MECCANICA D.13 H
5,5MM

ALTEZZA CONTROFACCIA CERAMICA mm	H=5,5mm
DIAMETRO ESTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	A=26mm
DIAMETRO INTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	B=14mm
DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=13mm
DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=24,5mm

ELFRAMO SPA	
ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A.	
EMMEPI GRANDI CUCINE S.R.L.	
MBM- EUROTEC SRL -	
ELETTROBAR EUROTEC SRL	
ELETTROBAR EUROTEC SRL	



3110033

GUARNIZIONE MOTORE D.24
LAINOX

ORIGINAL
OSP
SPARE PARTS

LAINOX ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	
LAINOX ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	



3110043

TENUTA CERAMICA

ORIGINAL
OSP
SPARE PARTS

BREMA GROUP S.P.A.	
N.T.F. SRL	
EURFRIGOR - BRICE ITALIA SRL	



3110049

TENUTA CERAMICA

ORIGINAL
OSP
SPARE PARTS

BREMA GROUP S.P.A.	
N.T.F. SRL	
EURFRIGOR - BRICE ITALIA SRL	




3110051

TENUTA MECC.EL.HP0,25-0,5-
0,75

ORIGINAL
OSP
SPARE PARTS

ALTEZZA CONTROFACCIA CERAMICA mm	H=5,5mm
DIAMETRO ESTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	A=26mm
DIAMETRO INTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	B=14mm
DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=11mm
DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=24mm

HOONVED - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	
---------------------------------------	--



3110037

TENUTA + CONTROFACCIA X
2275

DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=39mm
DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=17mm
DIAMETRO ESTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	A=42mm
DIAMETRO INTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	B=21mm
ALTEZZA CONTROFACCIA CERAMICA mm	H=8mm

NIDEC FIR INTERNATIONAL SRL




3110048

TENUTA FRONT.POMPA LS/5

ORIGINAL
OSP
SPARE PARTS

COMENDA - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO



3110050


TENUTA E CONTROFACCIA RID.
BPF

ORIGINAL
OSP
SPARE PARTS

ALTEZZA CONTROFACCIA CERAMICA mm	H=8mm
DIAMETRO ESTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	A=42mm
DIAMETRO INTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	B=21mm
DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=39mm
DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=17mm

HOONVED - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO

NIDEC FIR INTERNATIONAL SRL



3110054

TENUTA MECCANICA D.13

DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=24,5mm
DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=13mm



3110055

TENUTA MECCANICA
COMPLETA 13X26X8

ALTEZZA CONTROFACCIA CERAMICA mm	H=8mm
DIAMETRO ESTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	A=26mm
DIAMETRO INTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	B=14mm
DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=24,5mm
DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=13mm

HOONVED - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO



3110074

TENUTA MECC.POM.ASH170-
175-180

ORIGINAL
OSP
SPARE PARTS

HOONVED - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO



3110077

TENUTA MECCANICA POMPA
LGBZF131DX GIRANTE INOX

ORIGINAL
OSP
SPARE PARTS

DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=24mm
DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=8mm
DIAMETRO ESTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	A=26mm
DIAMETRO INTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	B=14mm
ALTEZZA CONTROFACCIA CERAMICA mm	H=5,5mm

COMENDA - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO




3110082

TENUTA MECCANICA
COMPLETA ASG90-110

ORIGINAL
OSP
SPARE PARTS

DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=20mm
DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=7,5
DIAMETRO ESTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	A=22mm
DIAMETRO INTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	B=10,4mm
ALTEZZA CONTROFACCIA CERAMICA mm	H=4mm

Sistema Project Service srl



3110071

TENUTA MECCANICA PER
POMPA 2250

ORIGINAL
OSP
SPARE PARTS

ALTEZZA CONTROFACCIA CERAMICA mm	H=8mm
DIAMETRO INTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	B=21mm
DIAMETRO ESTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	A=42mm
DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=39mm
DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=17mm


ELETTROBAR EUROTEC SRL	
------------------------	--



3110075

TENUTA MECCANICA
115/135/10 SIRMAN

ORIGINAL
OSP
SPARE PARTS



3110078

TENUTA MECCANICA P.ASH
38791-38792

ORIGINAL
OSP
SPARE PARTS

DIAMETRO ESTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	A=26mm
ALTEZZA CONTROFACCIA CERAMICA mm	H=5,5mm
DIAMETRO INTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	B=14mm
DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=24mm
DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=12mm

HOONVED - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	
---------------------------------------	--



3110083

GUARNIZIONE TENUTA
ROTANTE PER POMPA DI
LAVAGGIO

ORIGINAL
OSP
SPARE PARTS

KRUPPS S.R.L.	
---------------	--



3110087

PREMISTOPPA 0.17 GIS

ORIGINAL
OSP
SPARE PARTS

DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=24,5mm
DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=12mm

SILANOS SRL	
-------------	--



3110084

SEAL-TENUTA

ORIGINAL
OSP
SPARE PARTS

ARISTARCO S.P.A.	
ARISTARCO S.P.A.	
KASTEL ICE SYSTEM	



3110089

432492-02 MECHANICAL
SEAL(FMCO)

ORIGINAL
OSP
SPARE PARTS

HOSHIZAKI EUROPE B.V.	
-----------------------	--



3110093

TENUTA MECCANICA D=20
KW2 E SUP.

ELFRAMO SPA	
-------------	--



3110095

TENUTA ROTEN 3S D30
X7X72V7 (TIPO C)

ORIGINAL
OSP
SPARE PARTS

BREMA GROUP S.P.A.	
--------------------	--



3110097

TENUTA MECCANICA PER
POMPA DI LAVAGGIO

ORIGINAL
OSP
SPARE PARTS

DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	Ø=7mm
--------------------------------------	-------

ELETTROBAR EUROTEC SRL	
------------------------	--

**3110092**

TENUTA

ORIGINAL
OSP
SPARE PARTS

MEIKO ITALIA SRL

**3110094**

Gruppo tenuta pompa DWO

ORIGINAL
OSP
SPARE PARTS

LAMBER SRL

**3110096**TENUTA MECCANICA PER
POMPA DI LAVAGGIOORIGINAL
OSP
SPARE PARTS

DIAMETRO ESTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	A=22mm
DIAMETRO INTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	B=10mm
ALTEZZA CONTROFACCIA CERAMICA mm	H=4mm

ELETTROBAR EUROTEC SRL

**4114228**

PREMISTOPPA

ORIGINAL
OSP
SPARE PARTS

DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=44,5mm
DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=30,5mm
DIAMETRO ESTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	A=42mm
DIAMETRO INTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	B=31mm
ALTEZZA CONTROFACCIA CERAMICA mm	H=11mm

CASTEL MAC SRL

SCOTSMAN ICE Srl.

BAR LINE DIV. DELLA FRIMONT SPA

**4122104**

SEAL MECH.

ORIGINAL
OSP
SPARE PARTS

SCOTSMAN ICE Srl.

BAR LINE DIV. DELLA FRIMONT SPA

**4114649**

TENUTA CERAMICA

ORIGINAL
OSP
SPARE PARTS

DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=40mm
DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=26mm
DIAMETRO ESTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	A=39mm
DIAMETRO INTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	B=26mm
ALTEZZA CONTROFACCIA CERAMICA mm	H=12,5mm

BREMA GROUP S.P.A.

N.T.F. SRL

EURFRIGOR - BRICE ITALIA SRL

**4217434**

PART

ORIGINAL
OSP
SPARE PARTS

DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=18,5mm
DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=8,5mm
DIAMETRO ESTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	A=18mm
DIAMETRO INTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	B=9mm
ALTEZZA CONTROFACCIA CERAMICA mm	H=4mm

OEM - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO